


LA RUÉE VERS L'OUTILLAGE

LE 22 JUIN 2023



SCANNEZ
POUR CONSULTER
L'INTÉGRALITÉ
DU CATALOGUE
EN LIGNE ▼



-5%
EN PLUS
SUR TOUT LE
CATALOGUE!*

* Uniquement valable le 22 juin 2023

CONSULTEZ
nos conditions générales de vente
en flashant ce QR Code





SOMMAIRE

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

P.04

CONSOMMABLES

P.24

MATÉRIEL DE CHANTIER

P.28

OUTILLAGE MANUEL

P.33

FIXATION

P.38

COLLES ET MASTICS

P.46

PROTECTION DES BOIS

P.58

BANDES DE CHANT

P.60



OUTIL OSCILLANT VECTURO OSC 18 HPC 4,0 EI-PLUS - 18 V

4376020

- Entailles, découpes et coupes en plongée dans le bois, bois stratifié, bois laqué, matériaux composites, plastique renforcé aux fibres de verre, placoplâtre, métaux non ferreux, plastiques
- Batterie : 18 V
- Vibration : 10000 - 19500 min⁻¹
- Angle d'oscillation : 2 x 2,0°
- Porte-outil StarlockMax
- Compatibilité StarlockMax / StarlockPlus / Starlock
- Capacité batterie : 4.00 Ah
- Compatible avec les batteries de la série BP 18
- Technologie Bluetooth®
- Poids du produit : 1,10 kg



LES + PRODUITS

- Moteur EC-TEC sans charbons avec réglage progressif de la vitesse permettant une progression de travail maximale
- Amortissement des vibrations et des bruits pour un confort optimal du travail
- Système de serrage rapide avec porte-outil StarlockMax pour un changement d'outil rapide

L'unité

521,22 € HT

+ éco-participation 0,42 € HT

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL QUADRIVE TPC 18/4 5,0/4,0 I-PLUS - 18 V

4616979

- Batterie : 18 V
- Fréquence de frappes max. : 57 600 min⁻¹
- Ø de perçage bois / acier : 70 / 13 mm
- Ø de perçage maçonnerie (tuiles) : 10 mm
- Rotation à vide position :
1 / 2 0 - 500 / 0 - 800 min⁻¹
- Vitesse de rotation à vide position :
3 / 4 0 - 2350 / 0 - 3600 min⁻¹
- Réglage de la vitesse position :
1 / 2 2 - 20 / 2 - 20 Nm
- Couple max. bois / acier : 50 / 75 Nm
- Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
- Capacité batterie : 4,0 / 5,0 Ah
- Poids du produit 1,30 kg
- Technologie Bluetooth®



LES + PRODUITS

- Moteur EC-TEC sans charbons avec réglage progressif de la vitesse permettant une progression de travail maximale
- 4 vitesses pour couvrir tous les cas de figure
- Frappe axiale activable pour le perçage dans les ouvrages de maçonnerie
- Système de batterie flexible (4,0 Ah ou 5,0 Ah au choix)

L'unité

595,08 € HT

+ éco-participation 0,42 € HT

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL C 18 HPC 4,0 I-PLUS - 18 V

7928174

- Tension de la batterie 18 V
- Technologie Bluetooth®
- 2 vitesses
- Rotation à vide position 1 / 2 : 0 - 450 / 0 - 1500 trs / min
- Ø de perçage bois / acier 40 / 13 mm
- Réglage de la vitesse position 1 / 2 : 0,8 - 8 / 0,5 - 6 Nm
- Couple max. bois / acier : 27 / 45 Nm
- Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
- Capacité batterie : Li-ion 4,0 Ah
- Poids : 1,50 kg

LES + PRODUITS

- Moteur EC-TEC sans charbons avec gestion du moteur intégrée, pour une grande longévité et des performances accrues
- Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis
- Interface FastFix pour permuter rapidement les mandrins et système de changement rapide d'outils CENTROTEC
- Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé
- Ergonomie efficace : courte, légère avec un centre de gravité optimal
- Dernière technologie de batteries (Lithium-Ion) pour une durée de vie accrue
- Flexibilité maximale et rentabilité : compatibilité avec les batteries de même catégorie de tension



L'unité

533,58 € HT

+ éco-participation 0,42 € HT

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL CXS 2,6-PLUS - 10,8 V

4068592

- Tension de la batterie 10,8 V
- 2 vitesses
- Rotation à vide position 1 / 2 : 0 - 430 / 0 - 1300 trs / min
- Ø de perçage bois / acier : 12 / 8 mm
- Réglage de la vitesse position 1 / 2 : 0,3 - 3,4 Nm
- Couple max. bois / acier : 10 / 16 Nm
- Capacité du mandrin : 1,0 - 10 mm
- Capacité batterie : 2,5 / 2,6 Ah
- Poids : 0,90 kg

LES + PRODUITS

- Légère (0,9 kg) et excellente ergonomie pour un grand confort de perçage et vissage
- Désactivation du couple et réglage sur 12 niveaux pour un vissage précis
- Interface FastFix et système de changement rapide d'outil CENTROTEC
- Dernière technologie de batteries (Lithium-Ion) pour une durée de vie accrue
- Pratique : lumière à LED intégrée et affichage de la capacité restante
- Flexibilité maximale et rentabilité : compatibilité avec les batteries de même catégorie de tension



L'unité

249,72 € HT

+ éco-participation 0,42 € HT

PONCEUSE EXCENTRIQUE ROTEX RO 150 FEQ-PLUS - 720 W

7928177

- Puissance absorbée : 720 W
- Vitesse de rotation (roto-excentrique) : 320 - 660 min⁻¹
- Vitesse de rotation (excentrique) : 3300 - 6800 min⁻¹
- Course de ponçage : 5 mm
- Plateau de ponçage FastFix : Ø 150 mm
- Ø raccord d'aspiration : 27 mm
- Longueur de câble : 4 m
- Poids du produit : 2,3 kg



L'unité

666,81 € HT

+ éco-participation 0,42 € HT

LES + PRODUITS

- 3 outils en 1 pour le ponçage dégrossissant, le ponçage fin et le polissage
- Système de changement de plateau sans outil FastFix
- Finition de qualité (absence totale de rayures) grâce au mouvement excentrique
- Possibilité de travail au ras des bords grâce au capot protecteur
- Prise en main ergonomique
- Forte capacité d'enlèvement de matière grâce au mouvement roto-excentrique ROTEX

 **Avantage client**

**REMISE TRANSACTIONNELLE
ABRASIFS 575162**

30%

OFFERT

SCIE PLONGEANTE SANS FIL TSC 55 5,0 KEBI-PLUS/XL-FS - 36 V

4616978

- Technologie Bluetooth®
- Tension de la batterie : 18 / 36 V
- Régime à vide 2650 - 3800 / 5200 min⁻¹
- Ø de lame : 160 mm
- Plage angulaire : -1 / - 47 °
- Profondeur de coupe : 0 - 55 mm
- Profondeur de coupe à 45° : 43 mm
- Ø raccord d'aspiration : 27 / 36 mm
- Capacité batterie : 5.0 Ah
- Poids du produit : 3,6 kg



L'unité

954,36 € HT

+ éco-participation 0,42 € HT

LES + PRODUITS

- Système KickbackStop qui réduit les risques de blessures par recul pendant le sciage ou l'insertion dans la pièce lors de la coupe plongeante
- Puissance d'entraînement démultipliée et cadence de travail jusqu'à 2 fois plus rapide
- Moteur EC-TEC sans charbons combiné à des batteries Lithium-Ion pour une capacité maximale de coupe
- Sac récupérateur de poussières

 **Avantage client**

**REMISE TRANSACTIONNELLE
SUR TOUTES
LES LAMES**

40%

OFFERT

SCIE À ONGLETS RADIALE SANS FIL KAPEX KSC 60 EB 5,0 I-PLUS - 36 V

4616980

L'unité

1 217,76 € HT

+ éco-participation 2,08 € HT

- Tension de la batterie : 18 / 36 V
- Régime à vide : 1300 - 1800 / 3500 min⁻¹
- Ø de lame : 216 mm
- Profondeur de coupe à 90° / 90° : 305 x 60 mm
- Profondeur de coupe à 45° / 90° : 215 x 60 mm
- Prof. de coupe à 45° / 45° (gauche) : 215 x 40 mm
- Prof. de coupe à 45° / 45° (droite) : 215 x 20 mm
- Angle d'inclinaison : 47 / 46 °
- Angle coupe d'onglet : 60 / 60 °
- Prof. de coupe à 60° / 90° : 150 x 60 mm
- Dimensions (L x p x h) : 639 x 459 x 442 mm
- Ø raccord d'aspiration : 27 / 36 mm
- Capacité batterie 5.0 Ah
- Poids du produit : 18 kg



Avantage client

**REMISE
TRANSACTIONNELLE
SUR TOUTES
LES LAMES**

40%

OFFERT



LES + PRODUITS

- Système de guidage à double colonnes pour un guidage de lame de scie précis et fiable
- Polyvalence : angle d'onglet de 60° maximum et angle d'inclinaison de 47° maximum, des deux côtés
- Combinaison d'un moteur EC-TEC sans charbons et d'un système double batterie pour une puissance maximale
- Ergonomique : poids réduit, forme compacte, poignées pratiques
- Sac récupérateur pour un faible dégagement de poussières même sans aspirateur
- Extension de table offrant un support fiable pour les pièces longues
- Le changement de la lame de scie s'effectue en un tour de main grâce au dispositif de blocage de broche

SCIE PLONGEANTE TS 60 KEBQ-PLUS-FS - 1500 W

4507469

- Puissance absorbée 1500 W
- Régime à vide : 3000 - 6800 min⁻¹
- Ø de lame : 168 mm
- Plage angulaire : -1 / - 47 °
- Profondeur de coupe : 0 - 62 mm
- Profondeur de coupe à 45° : 45 mm
- Ø raccord d'aspiration : 27 / 36 mm
- Longueur de câble : 4 m
- Poids du produit : 5 kg



L'unité

766,94 € HT

+ éco-participation 0,42 € HT

 **Avantage client**

**REMISE
TRANSACTIONNELLE
SUR TOUTES
LES LAMES**

40%

OFFERT

LES + PRODUITS

- Système KickbackStop qui réduit les risques de blessures par recul pendant le sciage ou l'insertion dans la pièce lors de la coupe plongeante
- Précision : coupes d'onglet faciles, précises et répétables avec réglage des angles d'onglet sur une plage de -1° à 47°
- Polyvalence : possibilité de combinaison avec les rails de guidage ainsi qu'avec les rails pour coupe d'onglets FSK

SCIE SAUTEUSE SANS FIL CARVEX PSBC 420 HPC 4,0 EBI-PLUS - 18 V

4616976

- Tension de la batterie 18 V
- Nombre de courses : 1000 - 3800 min⁻¹
- Ajustage du mouvement basculant par paliers : 4
- Profondeur de coupe dans le bois / métal / acier : 120 / 20 / 10 mm
- Capacité batterie : 4,0 Ah
- Technologie Bluetooth®
- Poids du produit : 1,8 kg



L'unité

559,37 € HT

+ éco-participation 0,42 € HT

 **Avantage client**

**REMISE
TRANSACTIONNELLE
SUR TOUTES
LES LAMES**

40%

OFFERT

LES + PRODUITS

- Comportement remarquable dans les courbes, grâce à un triple guidage de la lame de scie et à la tige rigide à la torsion
- Changement rapide et sans outil des tables, des semelles et des lames de scie
- Tracé de coupe bien visible : lumière stroboscopique et aspiration performante
- Force d'entraînement puissante garantissant une progression de coupe rapide

SET ENERGIE SYS 18V 2X4.0/TCL 6 DUO

4536907

- Tension de la batterie : 18 V
- Technologie Bluetooth®
- Régime à vide : 0 - 1100 min⁻¹
- Fréquence de frappes max. : 4895 min⁻¹
- Diamètre de perçage max. dans le béton : 18 mm
- Diamètre de perçage max. couronnes de perçage : 68 mm
- Couple max. bois / acier : 10 / 25 Nm
- Porte-outil SDS-Plus
- Force de frappe coup par coup : 1,8 J
- Capacité batterie : 4,0 Ah
- Poids du produit : 1,9 kg



L'unité

265,84 € HT

+ éco-participation 0,42 € HT

LES + PRODUITS

- Rangement ordonné et recharge rapide : deux batteries Li-HighPower Compact 4,0 Ah et un chargeur rapide DUO dans le Systainer
- Recharge simultanée de deux batteries : le chargeur rapide DUO recharge 2 batteries de manière parfaitement simultanée
- Les batteries Li-HighPower sont suffisamment puissantes pour chaque application et compatibles avec tous les appareils sans fil de Festool

VISSEUSE À CHOCS SANS FIL TID 18 HPC 4,0 I-PLUS

7854183

- Tension de la batterie : 18 V
- 3 vitesses
- Vitesse de rotation à vide 1ère/2ème/3ème vitesse : 0 - 1200/0 - 2000/0 - 3200 trs/min
- Couple max. : 180,00 Nm
- Taille max. des vis dans le bois tendre : 8 x 220 mm
- Porte-outil 1/4"
- Capacité batterie : 4,0 Ah
- Poids du produit : 1,50 kg



L'unité

583,52 € HT

+ éco-participation 0,42 € HT

LES + PRODUITS

- Moteur EC-TEC sans charbons, très puissant et endurant
- Le mécanisme de frappe tangentielle sans recul ménage les articulations
- Ergonomique : forme compacte pour un temps de travail rallongé sans fatigue et un travail facilité dans les zones difficilement accessibles
- Fixation 1/4" sans outil, logement pour embouts intégré, éclairage optimal de la zone de travail par LED, clip ceinture pouvant être monté des deux côtés

SENCO®

LOT COMPRESSEUR DISCRET SENCO AC240-16 + ENROULEUR 30 M

7353779

Lot composé de :

- 1 compresseur discret AC24016 (cuve 2x8 litres, 240 L / mn, 42,5 kg, 72 dB)
- 1 enrouleur 30 M de tuyau

LES + PRODUITS

- Châssis-cage
- Moteur puissant sans huile
- Poignée de transport pratique
- 2 roues en caoutchouc
- Support pour enrouleur de câble



Le lot

583,22 € HT

+ éco-participation 8,33 € HT

LOT CLOUEUR À GAZ BOIS CONSTRUCTION SGT90I

7601309

Lot composé de :

- 1 cloueur à gaz autonome charpente Senco SGT90I (clous 34° de 50 à 90 mm)
- 5 seaux 1100 clous Ø 34° en 2,8 x 70 mm annelés

LES + PRODUITS

Livré avec :

- 5 seaux de 1100 clous Ø 2,8 x 70 mm annelés
- 5 cartouches de gaz



Le lot

583,22 € HT

LOT CLOUEUR BARDAGE PNEUMATIQUE S65CNP

6329526

Lot composé de :

- 1 cloueur à rouleaux pneumatique bardage S65CNP 65 mm en coffret
- 5250 clous rouleaux reliés bande plastique - 2,5 x 55 mm inox tête bombée

LES + PRODUITS

- Construction robuste
- Magasin grande capacité (250 275 clous)
- Facile à charger 249 kg
- Idéal pour le bardage (tir restrictif)



Le lot

491,04 € HT

CLOUEUR DE CHARPENTE AUTONOME FUSION F-35XP

Le lot

723,75 €HT

4156063

- Cloueur Autonome FUSION F-35 XP charpente
- Pour clous Ø 34° de 50 à 90 mm SANS GAZ

LES + PRODUITS

- Aussi rapide et puissant qu'un outil pneumatique
- Moteur sans charbon, ne nécessite pas d'entretien
- Molette de réglage simple d'utilisation
- Informe si un clou est coincé ou si l'appareil nécessite un entretien
- Affiche rapidement le niveau de charge
- Choix possible entre tir par contact et tir séquentiel
- Nez cranté pour accrocher le matériau
- Livré avec les embouts anti marque pour le bardage



Avantage client

**3000 CLOUS
2,8 X 70 MM
ANNELÉS ACIER**

44 €HT

OFFERT

CLOUEUR DE FINITION PNEUMATIQUE FINISHPRO 18 MG EN COFFRET

L'unité

173,55 €HT

1422070

- Conçu pour un usage professionnel quotidien et un travail soigné, spécial menuisier
- Très léger grâce à son corps en magnésium, convient parfaitement à tous les travaux de finition
- Pour BRADS AX de 15 à 50 mm
- Réglage profondeur

LES + PRODUITS

- Corps en magnésium assurant un outil durable et léger
- Gâchette avec sélecteur de mode de tir
- Echappement arrière rotatif et crochet de ceinture
- Poignée surmoulée en caoutchouc pour un confort optimal
- Embout anti marque
- Indicateur de chargement





CLOUEUR PNEUMATIQUE DE CONSTRUCTION COILPRO90

7317866

- Cloueur pneumatique de charpente COILPRO90 pour clous rouleaux 16° de 45 à 90 mm et de Ø 2,5 à 3,1 m
- Applications : couverture, charpente, ossature, bardages, planchers et encadrements de portes, châssis bois

LES + PRODUITS

- Fonctionne aussi bien avec des clous soudés par fil ou par bande plastique
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Puissant et équilibré Palpeur à griffes pour une meilleure prise



L'unité

544,85 € HT

+ éco-participation 8,33 € HT

COMPRESSEUR D'AIR DISCRET AC4504 SANS HUILE

7442131

- Cuve : 4 litres
- Puissance : 0.33 CV / 0.24 kW
- Volume d'air aspiré / restitué : 45/32 l/mn à 6 bar
- Vitesse : 1420 trs/min
- Niveau sonore : 58 dB
- Poids : 10.5 kg

LES + PRODUITS

- Idéal pour les petits appareils pneumatiques de finition
- Léger
- Peu bruyant



L'unité

171,46 € HT

+ éco-participation 2,08 € HT

COMPRESSEUR SANS HUILE AC19306-BL

4407279

- Cuve : 6 litres
- Débit : 193 L / mn
- Sans entretien

LES + PRODUITS

- Compact sans huile
- Facile à transporter
- Adapté à de nombreuses applications de finition



L'unité

284,38 € HT

+ éco-participation 2,50 € HT



Avantage client

**CLOUEUR S200BN
+ TUYAU 6M**

124 € HT

OFFERT

LEMAN

TARIÈRE THERMIQUE 52 CM³

6103993

- Tarière thermique idéale pour la réalisation de petites fondations, pour l'installation de poteaux, de piquets, de clôtures et pour la plantation de haies et d'arbustes

LES + PRODUITS

- Poignées ergonomiques avec revêtement «Soft Grip» pour un plus grand confort d'utilisation



L'unité

299,13 €^{HT}

+ éco-participation 8,33 €^{HT}

**ENSEMBLE DE 3 MACHINES 40V MAX LI-ION 4AH
(DF001G + GA005G + TD001G) DSS610Z
+ SCIE CIRCULAIRE 235 MM HS009G**

Le lot

1 470,41 € HT

+ éco-participation 2,10 € HT

4616848

Lot composé de :

- **DF001G** : perceuse-visseuse Ø 13 mm, batterie XGT, 2 vitesses
- **GA005G** : meuleuse Ø 125 mm, vitesse à vide max. : 8500 trs / min
- **TD001G** : visseuse à chocs 220 Nm, batterie : XGT, vitesse à vide max. : 3700 trs / min
- **HS009GZ** : scie circulaire Ø 235 mm, profondeur de coupe à 90° : 85 mm, pas de vitesse de chargement : 4000 trs / min, poids avec batterie : 5,7 kg
- **Accessoires de série** : coffret MAKPAC 2, coffret 4 MAKPAC, 2 Batteries BL4040 (Li-Ion 40 Vmax - 4 Ah), chargeur rapide DC40RA
- **2 batteries 40 V max Li-Ion 4 Ah** : batterie XGT, temps de charge en moyenne 45 min



**LOT SCIE CIRCULAIRE Ø 235 MM HS009GZ
+ SCIE PLONGEANTE Ø 165 MM BLUETOOTH® SP001GZ01
+ RAIL DE GUIDAGE 1400 MM 194368-5
+ 2 BATTERIES BL4050F DC40RA MAKPAC2 191V35-5**

Le lot

1 511,75 € HT

+ éco-participation 0,84 € HT

4616897

SCIE CIRCULAIRE Ø 235 mm

- Énergie : 40 V max Li-Ion
- Type de batterie : XGT
- Hauteur de coupe max. à 90° : 85 mm
- Hauteur de coupe max. à 45° : 61 mm
- Vitesse à vide max. : 4000 tr/min
- Ø de l'alésage : 30 mm
- Taux de vibration triaxial (ah) : 2,5 m/s²
- Pression sonore (Lpa) : 94 dB (A)
- Poids net EPA : de 5,1 à 5,7 kg



SCIE PLONGEANTE Ø 165 mm BLUETOOTH®

- Énergie : 40 V Li-Ion
- Vitesse à vide max. : 4900 tr/min
- Hauteur de coupe max. à 90° : 56 mm
- Ø de l'alésage : 20 mm
- Dimensions (L x l x h) : 375x221x271 mm
- Poids net EPA : 4,4 à 5,5 kg



PERCEUSE VISSEUSE 18V DDF485TX2 + HAUT PARLEUR SANS FIL ANNIVERSAIRE 50 ANS DMR202B

4616898

PERCEUSE-VISSEUSE

- Énergie : 18 V Li-Ion 5 Ah
- Type de batterie : BL1850B
- Temps de charge en moyenne : 45 min
- Nombre de vitesses : 2
- Vitesse à vide V1 / V2 : 0 à 500 / 0 à 1900 trs / min
- Couple de serrage max. (élast / franc) : 27 / 50 Nm
- Ø max. dans acier / bois : 13 / 38 mm
- Vibration 3ax perçage (ah) : 2,5 m / s²
- Pression sonore (Lpa) : 74 dB (A)
- Poids net EPA : 1,7 kg
- Accessoires de série : fraise conique cylindrique 5 taillants, chargeur rapide DC18RC, 3 forets plats 1 / 4", 2 batteries BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), crochet ceinture, 6 forêts bois, 10 embouts longs PH / Torx® / Plat, 18 forets métal, 22 embouts courts PH / Torx® / Plat, 9 douilles, porte-embout magnétique



HAUT-PARLEUR SANS-FIL

- Énergie : 18 / 230 V Li-Ion
- Dimensions (L x l x h) : 211 x 206 x 199 mm
- Adaptateur secteur
- Poids net EPA : 2,7 à 3,3 kg



ENSEMBLE DE 4 MACHINES 18 V LI-ION 4 AH (DDF458 + DTD152 + DHR202 + DGA452) + SCIE CIRCULAIRE 18 V LI-ION Ø 165 MM DSS610Z

4616849

Lot composé de :

- **DDF458** : perceuse-visseuse Ø 13 mm, 2 vitesses, vitesse à vide V1 / V2 : 0 à 400 / 0 à 2000 trs / min
- **DGA452** : meuleuse Ø 115 mm, vitesse à vide max. : 11000 trs / min
- **DHR202** : perfo-burineur SDS-Plus 20 mm, Puissance de frappe (EPTA) : 2 Joules, Ø max. dans béton / acier / bois : 20 / 13 / 26 mm
- **DTD152** : visseuse à chocs 165 Nm, vitesse à vide max. : 2900 trs / min, cadence de chocs : 0 à 3500 cps / min
- **DSS610Z** : scie circulaire Li-Ion, vitesse de 3700 trs / min, frein électrique, charge rapide MakStar, lame : Ø 165 mm, alésage : Ø 20 mm, coupe biseau + 50°/0°, profondeur de coupe max à 90° : 57 mm, poids : 3,5 kg, puissance sonore (Lwa) : 102 dB(A), vendu avec guide parallèle + lame bois 24 dents + clé à six pans 5 + raccord d'aspiration BSS610
- **Accessoires de série** : lame carbure Ø 165 mm, alésage 20 mm 24 Dents, raccord d'aspiration, clé à six pans, guide parallèle



Le lot
553,75 € HT
+ éco-participation 0,92 € HT

Le lot
1 043,78 € HT
+ éco-participation 2,52 € HT

**LOT SCIE PLONGEANTE Ø 165 MM 36 V LI-ION DSP600PT2J
+ SCIE SAUTEUSE POMMEAU BL 18V DJV181 ZJ
+ RAIL DE GUIDAGE 1400 MM**

Le lot

1 084,90 € HT

+ éco-participation 0,84 € HT

4616850

SCIE PLONGEANTE DSP600PT2J

- Tension: 18 V / Batterie : 5 Ah Li-Ion
- Vitesse à vide max. : 2500 à 6300 trs/min
- Hauteur de coupe max. à 48° : 38 mm
- Hauteur de coupe max. à 90° : 56 mm
- Inclinaison (Biaise) D/G : 48/-1 °
- Hauteur de coupe max. à 45° : 40 mm
- Ø de l'alésage : 20 mm
- Dimensions : 358 x 227 x 272 mm
- Poids net EPA : 5,2 kg
- Accessoires fournis : coffret 4 MAKPAC, 2 batteries BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah), chargeur rapide DC18RC, 1 lame Carbure Ø 165 mm



SCIE SAUTEUSE POMMEAU DJV181 ZJ

- Tension : 18 V
- Cadence de coupe maximale : 800 à 3500 cps/min
- Longueur de course : 26 mm
- Capacité de coupe alu / bois / acier : 20 / 135 / 10 mm et coupe d'acier (a h) : 5 m/s²
- Vibration 3ax coupe de bois (a h) : 6,5 m/s² coupe d'acier (a h) : 5 m/s²
- Pression sonore (Lpa) : 78 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) : 298 x 77 x 189 mm
- Poids net EPA : 2,5 kg
- Accessoires fournis : coffret 2 MAKPAC, moulage MAK-PAC pour scie sauteuse sans-fil



DEFONCEUSE AFFLEUREUSE RT001GZ16 - 40V

L'unité

422,62 € HT

+ éco-participation 0,42 € HT

4616689

- Tension : 40 V Max
- Capacité de la batterie: 2 x 4,0 Ah
- Type de moteur : Brushless
- Vitesse à vide : 10 000 - 31 000 trs/min
- Profondeur de plongée max. : 35 mm
- Capacité pince max. : 6 / 8 mm
- Poids ; 2,5 kg

LES + PRODUITS

- Variateur de vitesse
- Double lumières LED
- Frein électrique
- Moteur Brushless sans charbon longue durée de vie
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth®



**LOT SCIE CIRCULAIRE
8 V LI-ION Ø 165 MM DHS680RTJ
+ SCIE SAUTEUSE POMMEAU BL 18V DJV181 ZJ**

4616851

SCIE CIRCULAIRE Ø 165 mm DHS680RTJ

- Tension : 18 V / Batterie : 5 Ah Li-Ion
- Temps de charge en moyenne : 45 min.
- Vitesse à vide max. : 5000 trs/min
- Hauteur de coupe max. à 90° : 57 mm
- Hauteur de coupe max. à 45° : 41 mm
- Ø de l'alésage : 20 mm
- Taux de vibration triaxial (a_h) : <2,5 m/s²
- Puissance sonore (L_{wa}) : 94 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) : 350 x 170 x 238 mm
- Poids net EPTA : 3,3 kg
- Accessoires fournis : 2 batteries BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah), chargeur rapide DC18RC, clé à six pans 5, coffret 3 MAKPAC, guide parallèle, lame scie circulaire bois, moulage MAK-PAC pour scie circulaire sans-fil



SCIE SAUTEUSE POMMEAU 18V DJV181 ZJ

- Tension : 18 V
- Cadence de coupe maximale : 800 à 3500 cps/min
- Longueur de course : 26 mm
- Capacité de coupe alu / bois / acier : 20 / 135 / 10 mm
- Pression sonore (L_{pa}) : 78 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) : 298 x 77 x 189 mm
- Poids net EPTA : 2,5 kg
- Accessoires fournis : coffret 2 MAKPAC, moulage MAK-PAC pour scie sauteuse sans-fil



**LOT DÉFONCEUSE AFFLEUREUSE 18V DRT50RTJX3
+ SCIE PLONGEANTE 36 V DSP600ZJ**

4616899

Lot composé de :

DÉFONCEUSE AFFLEUREUSE 18V DRT50RTJX3

- Vitesse à vide max : 10 000 - 30 000 min⁻¹
- Longueur de course 0 - 40 mm
- Capacité de plongée 0 - 35 mm
- Capacité de plongée 0 - 40 mm Max.
- Capacité pince 6 / 8 mm

SCIE PLONGEANTE 36V DSP600ZJ

- Énergie 2 x 18 V
- Tension LXT
- Profondeur de coupe à 90° : 56 mm
- Profondeur de coupe à 45° : 40 mm
- Vitesse à vide max : 2500 - 6300 min⁻¹



Photos non contractuelles

Le lot
780,76 € HT
+ éco-participation 1,26 € HT

Le lot
965,09 € HT
+ éco-participation 1,26 € HT

SCIE PLONGEANTE 165 MM 1300W SP6000J + RAIL DE GUIDAGE 1400 MM

4617082

Le lot

483,33 € HT

+ éco-participation 0,42 € HT

SCIE PLONGEANTE Ø 165 mm 1300 W SP6000J

- Vitesse à vide max. : 2000 à 5800 trs/min
- Hauteur de coupe max. à 48° : 38 mm
- Découpe au plus près du bord : 18 mm
- Hauteur de coupe max. à 90° : 56 mm
- Inclinaison (Biaise) D/G : 48/1 °
- Hauteur de coupe max. à 45° : 40 mm
- Ø de l'alésage: 20 mm
- Longueur cordon d'alimentation : 2,5 m
- Pression sonore (Lpa) : 91 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) : 341 x 225 x 250 mm
- Poids net EPTA : 4,4 kg
- Accessoires fournis : clé à six pans 5, coffret 4 MAKPAC, lame carbure bois, moulage MAK-PAC Scie Plongante



PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 800 W 26 MM HR2630X7

6244951

L'unité

141,82 € HT

+ éco-participation 0,42 € HT

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Vitesse à vide max. : 1200 tr/min
- Cadence de frappe max. : 4600 cps/min
- Puissance de frappe (EPTA) : 2,4 Joules
- Ø max. dans le béton / acier / bois : 26 / 13 / 32 mm
- Ø max. avec trépan : 80 mm
- Pression sonore (Lpa) : 91 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) : 385 x 77 x 209 mm
- Poids net EPTA : 2,9 kg
- Accessoires fournis : coffret synthétique, mandrin autoserrant à queue



MEULEUSE 125 MM 840 W 9558HNRG

6273107

L'unité

64,05 € HT

+ éco-participation 0,42 € HT

- Vitesse à vide max. : 11000 tr/min
- Ø de l'alésage : 22,23 mm
- Longueur cordon d'alimentation : 2,5 m
- Filetage de l'arbre : M14
- Pression sonore (Lpa) : 86 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) : 271 x 139 x 106 mm
- Poids net EPTA : 2,1 kg
- Accessoires fournis : carter à ébarber 125 mm, clé à ergots pour meuleuse, meule à ébarber à moyeu déporté, poignée latérale pour meuleuse



PACK 2 BATTERIES BL4050F + CHARGEUR DC40RA MAKIPAC2 191V355

Le lot

566,84 € HT

4616687

BL4050F

- Type : Li-Ion XGT®
- Tension : 40 V max
- Capacité : 5,0 Ah
- Temps de charge : 35 - 50 min
- Poids : 1.3 kg

CHARGEUR DC40RA

- Tension de batterie nominale : 40 V
- Temps de charge moyen : 22 - 50 min
- Temps de charge 2,0 ah : 22 min
- Temps de charge 2,5 ah : 28 min
- Temps de chargement 4,0 ah : 45 min
- Temps de chargement 5,0 ah : 50 min
- Puissance de sortie maximale : 310 W
- Cordon d'alimentation : 2,0 m
- Poids net du produit : 1,0 kg



RABOTEUSE XGT KP001 GZ02 - 40V

L'unité

391,94 € HT

+ éco-participation 0,42 € HT

4537259

- Largeur de rabotage : 82 mm
- Profondeur de rabotage : 4 mm
- Vitesse de rotation max. : 15000 (trs/min)
- Profondeur de calibre max. : 25 mm
- Moteur : Brushless
- Niveau de pression acoustique : 98.00 dB(A)
- Niveau de vibration (3 axes) : 4.30 m / s²
- Poids : 4,90 kg



LES + PRODUITS

- Technologie XGT qui accroît la puissance pour des travaux difficiles et assure de meilleures performances grâce à la communication entre l'outil et la batterie
- Moteur Brushless qui augmente la durée de vie et réduit la consommation de la batterie
- Revêtement en caoutchouc sur la poignée qui offre une bonne prise en main
- Technologie Bluetooth® pour se connecter à des aspirateurs

DISPOSITIF À PERCER ET À MORTAISER DPM100/50

160,68 € HT

6914630

- Réalisation simple de mortaises centrées pour le logement de coffres à serrures dans tous types de porte: bois, pvc et alu
- Usinage des têtes
- Inclus une fraise en Ø 16 mm





Avantage client

FRAISE 20

31,40 € HT

OFFERT

PAUMEULLEUSE FP192VB - 1000 W

321,12 € HT

3823208

- Pour l'entaillage de paumelle sans recours à un gabarit (travail au tracé)
- Vitesse de rotation : 14 000 - 30 000 trs/min
- Ø pince : 8 mm
- Ø maxi fraise : 25 mm
- Poids : 1,8 kg

LES + PRODUITS

- Permet l'entaillage de paumelles sans recours à un gabarit
- Système de réglage de la table en hauteur par crémaillère



+ éco-participation 0,17 € HT

PLAQUEUSE DE CHANTS À BAC À COLLE EB140 PRE MILLING

4050034

- Plaqueur de chant automatique
- Bac à colle dotée de fraises diamant PCD

L'unité

17 073,04 €^{HT}

+ éco-participation 0,84 €^{HT}



 **Avantage client**

FORMATION
660 €^{HT}

SEAU DE COLLE
+ CANTSPRAY
+ NETSPRAY
+ RACLOIR
129 €^{HT}

OFFERT

LES + PRODUITS

- Grande qualité de placage et possibilité de plaquer et finition complète des chants jusqu'à 3 mm d'épaisseur
- Chauffage de la colle très vite
- Réglage facile et simple par ses compteurs sico et son écran tactile.
- Rouleau encolleur avec un traitement de polymérisation pour une réduction de la consommation de la colle
- Permet le placage de chants en ABS avec effet 3D et verre
- Unité de calibrage à double outil avec inserts diamantés PCD
- Garantit un calibrage parfait des panneaux, fournissant une surface lisse qui assure un placage de chant résistant

PLAQUEUSE DE CHANT PORTATIVE À BAC À COLLE PEB 250+

6914695

- Pour le placage de chants en PVC, ABS, stratifiés, placage bois, etc... non encollés pour des panneaux droits, cintrés, concaves ou convexes
- Permet également le placage des chants ABS 3D et effet verre
- Idéale pour des travaux de petites et moyennes séries



LES + PRODUITS

- Utilisation simple et préparation rapide de la machine
- Rouleau encolleur avec un traitement de polymérisation
- Réglage simple de la largeur et de l'épaisseur des chants à plaquer
- Avance du chant et rouleau presseur motorisés avec réglage électronique de la vitesse, pour travailler à la vitesse la plus adéquate au travail à réaliser
- Réglage électronique de la température et contrôle précis du dosage de la colle

L'unité

2 043,46 € HT

+ éco-participation 0,84 € HT



Avantage client

SEAU DE COLLE 4KG

54 € HT

OFFERT

SATINEUSE ST62 - 1400 W

7811857

- Conçue pour le satinage, polissage et vieillissement de différentes surfaces
- Moteur équipé d'un démarrage progressif et d'un engrenage à double réduction
- Rouleau nylon fourni d'origine
- Vitesse à vide : 1000 - 4000 /min
- Ø brosse : 100x100x19 mm
- Poids : 3.6 Kg



L'unité

330,59 € HT

+ éco-participation 0,17 € HT



Cadeau client

BROSSE MÉTAL

64 € HT

OFFERT

SCIE À ONGLET INCLINABLE AVEC TABLE SUPÉRIEURE TM33W - 1500 W

3823210

- Vitesse à vide : 3700 /min
- lame scie : Ø 300 mm
- Coupe à 0° x 0° : 160x95 mm
- Coupe à 0° x 45° : 110x95 mm
- Coupe à 45° x 0° : 160x64 mm
- Coupe à 45° x 45° : 75x64 mm
- Coupe sur la table : 55 mm
- Poids : 20 Kg

LES + PRODUITS

- Livrée avec lame de scie bois diamètre 300 z48
- Tête inclinable et orientable
- Coupe jusqu'à 160x95 mm
- Travail précis grâce au laser
- Démarrage progressif
- Guidage laser.



L'unité

884,80 € HT

+ éco-participation 0,84 € HT



Avantage client

ANGLE DE COPY

25 € HT

OFFERT

SCIE ARASANTE RZ270S - 1300 W

3823207

- Profondeur de coupe : 0-47 mm
- Hauteur min. de coupe : 8 mm
- Hauteur max. de coupe : 35 mm
- Vitesse à vide : 5.000 /min
- Poids : 5,6 Kg
- Accessoires fournis : lame scie carbure Z24, flexible aspiration L. 3,5 m, clés de service et mallette de transport



L'unité

780,23 € HT

+ éco-participation 0,84 € HT

LES + PRODUITS

- Spécialement conçue pour la coupe sans démontage de bas de portes, huisseries et plinthes
- Idéale pour les travaux de pose de parquet, moquette, sols en céramique, etc.
- Réglage indépendant de l'hauteur et la profondeur de coupe
- Avec buse et flexible d'aspiration pour la connexion à un aspirateur.

BOÎTE 4200 CLOUS ANNELÉS INOX A2 TB-BP 2,5 X 65 MM EN ROULEAU

La boîte


274,08 €HT

3124539

- Clous annelés inox A2 TB-BP 2,5 x 65 mm tête bombée
- Reliés bande plastique
- Pour cloueur S65CNP et COILPRO90

LES + PRODUITS

- Étant reliés par bande plastique, pas de fil sous la tête de clou lors de l'application et pas de trace pour le bardage



BOÎTE 4500 CLOUS CARRÉS TORSADÉS ACIER 2,8 X 90 MM EN ROULEAU

La boîte

65,66 €HT

4012131

- Clous carrés torsadés acier 2,8 x 90 mm
- Reliés bande plastique
- Pour cloueur COILPRO90



BOÎTE 5000 BRAD AX-25MM

La boîte

9,86 €HT

1698451

- Brad AX FIL Ø 1,2 mm x L. 25 mm
- Tête 2 mm
- Pour cloueur S200BN et FINISHPRO18 MG

LES + PRODUITS

- Les 20/80 les plus utilisées
- Brads fabriqués en France



BOÎTE 5000 BRAD AX-30MM

La boîte

11,98 €HT

1698452

- Brad AX FIL Ø 1,2 mm x L. 30 mm
- Tête 2 mm
- Pour cloueur S200BN et FINISHPRO18 MG

LES + PRODUITS

- Les 20/80 les plus utilisées
- Brads fabriqués en France



BOÎTE 5000 BRAD AX-38MM

1698454

- Brad AX FIL Ø 1,2 mm x L. 38 mm
- Tête 2 mm
- Pour cloueur S200BN et FINISHPRO18 MG

LES + PRODUITS

- Les 20/80 les plus utilisées
- Brads fabriqués en France



La boîte

13,52€^{HT}

BOÎTE 5000 BRAD AX-50MM

1422085

- Brad AX FIL Ø 1,2 mm x L. 50 mm
- Tête 2 mm
- Pour cloueur S200BN et FINISHPRO18 MG

LES + PRODUITS

- Les 20/80 les plus utilisées
- Brads fabriqués en France



La boîte

16,96€^{HT}


BOÎTE 5250 CLOUS ANNELÉS INOX A2 TB-BP 2,5 X 55 MM EN ROULEAU

3109708

- Clous annelés inox A2 TB-BP 2,5 x 55 mm tête bombée
- Reliés bande plastique
- Pour cloueur S65CNP et COLIPRO90

LES + PRODUITS

- Étant reliés par bande plastique, pas de fil sous la tête de clou lors de l'application et pas de trace pour le bardage



La boîte

302,23€^{HT}

BOÎTE 7425 CLOUS ANNELÉS ACIER 2,5 X 70 MM EN ROULEAU

4609939

- Clous annelés acier 16° 2,5 x 70 mm
- Pour cloueur COLIPRO90



La boîte


82,38€^{HT}



BOÎTE 9900 CLOUS ANNELÉS ACIER 2,5 X 50 MM EN ROULEAU

4616719

- Clous annelés acier 16° 2,5 x 50 mm
- Pour cloueur COILPRO90 et S65CNP



La boîte

83,74 €^{HT}

PACK 2100 CLOUS ANNELÉS ACIER 2,8 X 50 MM EN BANDE + GAZ

3991765

- Pack 2100 clous bande 34° en 2,8 x 50 mm annelés acier + 2 cartouches gaz
- Pour cloueur SGT90i

LES + PRODUITS

- 2 cartouches de gaz dans chaque pack de 2100 clous fabriqués en France



La boîte

46,39 €^{HT}

PACK 2100 CLOUS ANNELÉS ACIER 2,8 X 70 MM EN BANDE + GAZ

3991766

- Pack 2100 clous bande 34° en 2,8 x 70 mm annelés acier + 2 cartouches gaz
- Pour cloueur SGT90i

LES + PRODUITS

- 2 cartouches de gaz dans chaque pack de 2100 clous fabriqués en France



La boîte

51,37 €^{HT}

PACK 3000 CLOUS ANNELÉS ACIER 2,8 X 70 MM EN BANDE

7477580

- Pack 3000 clous bande 34° en 2,8 x 70 mm annelés acier
- Pour cloueur FUSION F35-XP

LES + PRODUITS

- 2 cartouches de gaz dans chaque pack de 2100 clous fabriqués en France



La boîte

53,91 €^{HT}

LOT CHARPENTIER

7474482

Lot composé de :

- 1 coffret de 5 mèches charpente bois
- 1 coffret embouts de vissage 30 pièces
- 1 mèche a bois extensible
- 1 assortiment de 5 lames de scie sabre
- 1 lame toutes scies pour le bois massif

LES + PRODUITS

- Lot idéal pour les charpentiers avec 5 assortiments de produits Leman pour le travail du bois
- Essentiel pour bien commencer un chantier



Le lot
232,29 €HT

LOT MENUISIER

7474483

Lot composé de :

- 1 pack agenceur de 5 lames 160 x 2,2 x 20 48z alt + systainer
- 1 coffret d'embouts de vissage (31 pièces)
- 1 coffret 10 lames de scie sauteuse universelle (8 bois + 2 métal)
- 1 coffret 8 mèches acier à façonner + à bouchonner Ø 8 / 10 / 12 / 15 mm

LES + PRODUITS

- Lot idéal pour les menuisiers : un systainer de 5 lames en 160, des embouts, des lames de scies sauteuses et un coffret de mèches à façonner et bouchonner



Le lot
389,24 €HT

COFFRET DE 25 FORETS MÉTAL HSS

6104508

- Pour acier, fonte
- Foret meulé, acier rapide HSS
- Angle de pointe à 118°, affûtage en croix
- Série courte

LES + PRODUITS

- Rapide et polyvalent.



L'unité
82,87 €HT

ASPIRATEURS SANS FIL CTLC SYS HPC 4,0 I-PLUS CLEANTEC

4375790

L'unité

786,25 € HT

+ éco-participation 0,83 € HT

- Débit max. : 2400 l / min
- Dépression max. : 18000 Pa
- Surface filtrante : 5357 cm²
- Volume max du réservoir / sac filtre : 4,50 / 3,50 l
- Catégorie de poussières: L
- Capacité batterie: 4 Ah
- Durée de fonctionnement :
2 x 4,0 Ah 14 - 25 min
- Poids du produit avec batterie :
8,80 kg
- Dimensions (L x l x h) :
39,6 x 29,7 x 30,7 cmm



LES + PRODUITS

- Extrêmement léger, petit et compact au format Systainer pour une mobilité maximale
- Grâce au logement pour buses intégré, l'équipement complet est constamment à portée de main et se range en clin d'œil
- Très silencieux grâce au faible niveau de pression acoustique de 67 db



ASPIRATEUR SYNCHRO 30 L CUVE INOX DECOLMATAGE MANUEL - 1400 W

7673466

- Aspirateur eau et poussière à usage domestique ou artisanal, idéal pour la maison, l'atelier, le garage, le magasin, le chantier
- Flotteur de sécurité permettant l'arrêt du moteur lorsque la cuve atteint son niveau maximum de remplissage
- Base équipée de 4 roulettes dont 2 multidirectionnelles avec emplacements de rangement des accessoires
- Poignée de transport et enrouleur de câble situés sur le couvercle
- Tube en acier chromé télescopique, solide et fonctionnel

LES + PRODUITS

- Cuve en acier inoxydable, légère et résistante à la corrosion
- Décolmatage manuel du filtre sec par la fonction « Push & Clean » : permet de nettoyer le filtre sans avoir à éteindre ou à ouvrir l'appareil
- Prise synchronisée pour le branchement des appareils



L'unité

139,60 € HT

+ éco-participation 0,83 € HT

COFFRET 13 TRÉPANS BI-MÉTAL + HUILE WD40 OFFERT

6698595

- 13 trépan bi-métal
- 2 mandrins, 3 forets de centrage

LES + PRODUITS

- Grande polyvalence et précision



L'unité

106,73 € HT

67,80€HT

LÈVE-PORTE HERCULE EP70P

1691589


- Soulève tous types de portes
- Grande capacité pour portes lourdes genre coupe-feu, massives, blindées etc.
- Matière en alu moulé
- Levage horizontal jusqu'à 75 mm
- Bec orientable droite/gauche pour un déplacement latéral de la porte
- Patin rotatif antidérapant caoutchouc évite les rayures au sol


165,85€HT

SUPPORT PRESSEUR VERTI'PRESS SP270R

1475813

- Support de conception robuste permettant le maintien de tout panneau ou porte sur chant de 6 à 80 mm d'épaisseur
- Charge maxi : 80 kg



LES + PRODUITS

- Permet le maintien de tout type de porte ou panneau
- Doté de mors de protection

90,60€HT

TABLE A DEPRESSION PNEUMATIQUE SVN250 5046386

7811856

- Plateau pour le serrage instantané de toute pièce à surface lisse ou légèrement poreuse
- Travail en position verticale ou horizontale
- Dépression à vide pour une fixation efficace
- Branchement direct sur un compresseur équipé d'un épurateur d'air



LES + PRODUITS

- Serrage instantané de toute pièce à surface lisse ou légèrement poreuse
- Travail en position verticale ou horizontale

TÉLÉMÈTRE DISTANCE MASTER COMPACT PRO BLUETOOTH 50M

L'unité

98,53€HT

6259276

- Télémètre laser connecté 50m avec mesure angle.
- Fonction surface, volume, pythagore, inclinomètre.
- Mémoire des 10 dernières mesures.
- Précision élevée de la mesure jusqu'à 50 m : $\pm 2 \text{ mm}^*$.
- Plage de mesure à l'intérieur : de 0,1 m à 50 m.
- 2 plans de mesure commutables : arrière et avant.
- Affichage couleur à cristaux liquides rétroéclairé à trois lignes.

LES + PRODUITS

- Des mesures précises pendant les travaux de construction.
- Lecture facile des mesures sur votre télémètre professionnel



TÉLÉMÈTRE LASER AVEC FONCTION CAMERA DISTANCE MASTER VISION 80M

L'unité

219,05€HT

7337995

- Un télémètre précis à visée caméra jusqu'à 80m pour la saisie des longueurs, des surfaces et des volumes.
- L'utilisation est pratique, les surfaces murales de même hauteur sont automatiquement additionnées et la fonction implantation permet de reporter les longueurs de mesure définies. Idéal pour une utilisation extérieure (façadiers, maçons, paysagistes...)

LES + PRODUITS

- Fonction caméra avec zoom numérique.
- Fonction Min/Max pour l'évaluation de distances diagonales, horizontales et verticales.
- La fonction de surface et de volume permet de calculer les dimensions d'une pièce pour évaluer les quantités de matériaux.
- Fonction Pythagore et mesure de l'angle.
- Capteur d'inclinaison 360° pour l'estimation de la distance horizontale et verticale.
- Estimation simple du périmètre de la pièce grâce aux fonctions d'addition et de soustraction.
- La fonction de surface murale permet d'ajouter automatiquement les surfaces en mesurant les longueurs des murs et une seule fois la hauteur.
- Fonction implantation pour reporter les longueurs de mesures définies.
- Bulle numérique pour orienter l'instrument de mesure.
- Précision élevée de la mesure jusqu'à 80 m : $\pm 2 \text{ mm}$
- 4 plans de mesures commutables : arrière, trépied, avant et broche.
- Raccord pour trépied avant et broche. (1/4)



L'unité

54,29 €^{HT}

TÉLÉMÈTRE LASERRANGE MASTER I3 30M

6508239

- Télémètre laser 30m
- Fonction de surface et de volume.
- Précision de mesure jusqu'à 30 m : ± 2 mm
- 2 plans de mesure commutables : arrière et avant
- Écran VTN rétroéclairé à 2 lignes
- Boîtier stable ergonomique à protection caoutchoutée

LES + PRODUITS

- Plage de mesure à l'intérieur de 0,3 à 30 m
- Précision de mesure ± 2 mm (typique)
- La fonction surface et volume peut être utilisée pour déterminer les volumes de base, par exemple pour le calcul des quantités de matériaux
- Mesure du min/maximum





LOT MARTEAU AGRAFEUR SHT-F + 54 000 AGRAFES 10 MM

Le lot

106,28 €^{HT}

6213176

- Lot composé d'un marteau agrafeur SHT-F avec 10 boîtes de 5400 agrafes F-10 mm
- Pour pose de rembourrage, d'isolant, de moquette et de sous-couche, et film plastique

LES + PRODUITS

- Construction durable
- Poignée confortable antidérapante
- Chargement rapide



LOT DE 6 CISEAUX À BOIS

L'unité

50,65 €^{HT}

3873269

- Largeurs : 6, 10, 16, 20, 24, 30 mm
- Hautes performances
- Manche bimatières et renfort métallique à l'extrémité

LES + PRODUITS

- Idéal pour les travaux dans le bois
- Découpe facile et précise





STANLEY

L'unité

122,93 € HT

+ éco-participation 0,15 € HT

ETABLI PLIABLE FATMAX

6828730

- Large surface de travail (85x60cm)
- Les pieds se replient / déplient très rapidement et facilement : 5 secondes
- Poignée télescopique pour un transport facile
- Peut servir de support pour les longues pièces
- Pieds métalliques
- Poids de charge répartie 250 kg



LES + PRODUITS

- Poids de charge répartie 250 kg
- Pieds métalliques
- Compatible avec utilisation verticale et horizontale de tout type de serre-joints



Cadeau client

**SERRE JOINT M
MOYENNE PUISSANCE
300MM FATMAX
(FMHT0-83233)**

16,70 € HT

OFFERT

L'unité

15,66 € HT

LOT DE 2 MESURES TYLON

6417017

- Mesure Tylon 5 m et 8 m
- Boîtier ergonomique bimatières
- Ruban en acier laqué avec vernis de protection
- Crochet 2 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement



LES + PRODUITS

- Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures
- Blocage du ruban et retour automatique
- Agrafe pour port à la ceinture

TESTEUR D'HUMIDITE

3101618

- Double unité de mesure
- Ecran LCD avec graphique
- Mesure humidité de bois de 6% à 44% avec précision +/- 2%
- Mesure humidité de bâtiments de 0,2% à 2,0% avec précision +/- 1%



L'unité

51,60 €^{HT}

LES + PRODUITS

- Arrêt automatique de l'appareil pour économiser de la batterie

SAC A DOS PORTE-OUTILS A ROULETTES FATMAX

3676580

- En Nylon ultra résistant 600 x 600 deniers
- Poignée de transport télescopique
- Roues robustes et maniables sur sol rugueux

LES + PRODUITS

- Compartiments séparés pour le rangement d'outils
- Sac renforcé, reste debout en état ouvert ou fermé pour un accès permanent aux outils
- Multiples poches externes et internes pour les petites pièces
- Double fermeture à zip



L'unité

76,26 €^{HT}



Cadeau client

**COUPEAU DE POCHE
MULTI-LAMES
QUICKSLIDE SPORT
(0-10-813)**

30,30 €^{HT}

OFFERT

STANLEY

L'unité

105,87€HT

SERVANTE 3 EN 1 QUICKLINK

4008616

- Connexion / déconnexion ultra rapide et facile avec un large bouton central pour se déconnecter en un seul geste
- Boîte à outils compacte + Boîte à outils profonde avec porte-outils intégré + Coffre de chantier maxi volume
- Grandes attaches (liens) en métal
- Roues avec revêtement caoutchouc de 18 cm
- Large poignée télescopique
- Possibilité de mettre un cadenas (non fourni)
- Capacité 45kg / 80L
- 51,2 x 41,2 x 76 cm

LES + PRODUITS

- MOBILE : Roues avec revêtement caoutchouc de 18 cm
Large poignée télescopique
- SÉCURISÉE : Possibilité de mettre un cadenas (non fourni)
- CAPACITÉ : maximum 45 kg 80 litres



Avantage client

**BABY TOURNEVIS
PORTE-EMBOUS
BOULE A CLIQUET
+ 6 EMBOUTS
(FMHTO-62688)
FENTE 5, 6,5MM /
PH1, PH2 / PZ1, PZ2
+ RATELIER**

16,70€HT**OFFERT**

SERVANTE D'ATELIER TOUR PRO-STACK™ MOBILE FATMAX

7088411

- Servante d'atelier mobile composée de 3 modules de rangement : un coffre, un organisateur et une mallette
- Roulante avec manche télescopique
- Les éléments s'adaptent et se fixent facilement grâce aux clips latéraux.
- Coffre mobile : équipé de roue de 180 mm avec manche télescopique pour une charge de 50 kg et un volume de 23 L
- Organisateur : 7 compartiments
- Mallette : grande poignée avec organisateur
- Éléments cadenassables

LES + PRODUITS

- Organisateur 7 compartiments
- Mallette 14 L
- Roulante avec manche télescopique



L'unité

161,58€HT

Avantage client

**COFFRET DE
DOUILLES COMPACT
1/4" - JEU DE 37 PCS
(STMT82672-0)**

48,20€HT**OFFERT**


PINCE À PAUMELLE PAP70

L'unité

68,83€^{HT}

6826335

- Bras en acier avec supports ajourés pour alignement des paumelles en Ø 16 et 18 mm sur tout cadre ou porte métallique, bois...



LOT DE 2 POIGNÉES DE TRANSPORT PT81 U

L'unité

118,52€^{HT}

3823204

- 3 fonctions : tirer, porter et soulever
- Forme ergonomique pour le transport aisé de panneaux bois, métal, PVC
- De 0 à 46mm d'épaisseur
- Corps en aluminium et patin antidérapant
- Charge maxi 70 kg



LOT VIS CHARPENTIER / C.O.B TÊTE FRAISÉE + MARTEAU AGRAFEUR SHT-F

Le lot

242,16€HT

4609933

Lot composé de :

- 2 boîtes de 100 vis charpente HBS TF EZ T30 Ø 6 x 120 mm
- 2 boîtes de 100 vis charpente HBS TF EZ T30 Ø 6 x 140 mm
- 1 boîte de 100 vis charpente HBS TF EZ T30 Ø 6 x 160 mm
- 1 boîte de 100 vis charpente HBS TF EZ T30 Ø 6 x 180 mm
- 2 boîtes de 200 vis bois AR+ TF EZ T30 Ø 6 x 50 mm filetage partiel
- 2 boîtes de 200 vis bois AR+ TF EZ T30 Ø 6 x 80 mm filetage partiel
- 2 boîtes de 100 vis bois AR+ TF EZ T30 Ø 6 x 100 mm filetage partiel
- 1 marteau agrafeur SHT-F + 1 boîte d'agrafes L 10 mm

LES + PRODUITS

- Idéal pour la réalisation de construction charpente ossature bois et la pose de pare-pluie ou pare-vapeur grâce au marteau agrafeur



Cadeau client

MARTEAU
AGRAFEUR

79€HT

OFFERT

LOT VIS CHARPENTIER / C.O.B TÊTE DISQUE + MARTEAU AGRAFEUR SHT-F

Le lot

230,75€HT


4609934

Lot composé de :

- 2 boîtes de 100 vis charpente HBS TD EZ T30 Ø 6 x 50 mm
- 2 boîtes de 100 vis charpente HBS TD EZ T30 Ø 6 x 80 mm
- 2 boîtes de 100 vis charpente HBS TD EZ T30 Ø 6 x 100 mm
- 2 boîtes de 50 vis charpente HBS TD EZ T30 Ø 8 x 120 mm
- 2 boîtes de 50 vis charpente HBS TD EZ T30 Ø 8 x 140 mm
- 2 boîtes de 50 vis charpente HBS TD EZ T30 Ø 8 x 160 mm
- 1 boîte de 50 vis charpente HBS TD EZ T30 Ø 8 x 180 mm
- 1 marteau agrafeur SHT-F + 1 boîte d'agrafes L 10 mm

LES + PRODUITS

- Idéal pour la réalisation de construction charpente ossature bois et la pose de pare-pluie ou pare-vapeur grâce au marteau agrafeur



Cadeau client

MARTEAU
AGRAFEUR

79€HT

OFFERT

LOT DE 11100 VIS UNIVERSELLES TÊTE FRAISÉE SPAX PZ + PANIER PORTE-OUTILS SPAX OFFERT

Le lot

373,94 €HT

4440371

Lot de vis universelles
tête fraisée PZ composé de :

- 4000 vis Ø 4 x 30 mm
- 5000 vis Ø 4 x 40 mm
- 1500 vis Ø 5 x 60 mm
- 600 vis Ø 5 x 70 mm



LES + PRODUITS

- Vis Tête Fraisée filetage total ou partiel Pozidrive avec Anti fendage et Ailette de fraisage.
- Nouveau revêtement A2L Spax (Sans chrome VI) antifriccion résistance accrue à la corrosion (par rapport à une vis bichromaté "jaune").
- Utilisation : bois
- Fabrication 100% Spax Allemagne



Cadeau client

PANIER
PORTE-OUTILS
SPAX

15 €HT

OFFERT

LOT DE 11100 VIS MULTIFONCTIONS TÊTE FRAISÉE SPAX TX + PANIER PORTE-OUTILS SPAX OFFERT

Le lot

373,94 €HT

4336223

Lot de vis multifonctions
tête fraisée TX composé de :

- 4000 vis Ø 4 x 30 mm
- 5000 vis Ø 4 x 40 mm
- 1500 vis Ø 5 x 60 mm
- 600 vis Ø 5 x 70 mm



LES + PRODUITS

- Vis Tête Fraisée filetage total ou partiel T Star Plus Spax avec Anti fendage et Ailette de fraisage.
- Nouveau Revêtement A9J Spax (Sans chrome VI) antifriccion, haute résistance à la corrosion (par rapport à la vis zingué blanc).
- Utilisation : bois
- Fabrication 100% Spax Allemagne



Cadeau client

PANIER
PORTE-OUTILS
SPAX

15 €HT

OFFERT

LOT DE 11100 VIS UNIVERSELLES TÊTE FRAISÉE SPAX PZ + COFFRET GOURMAND "BALADE DANS LE SUD-OUEST" OFFERT

Le lot

373,94 €HT

7143303

Lot de vis universelles tête fraisée PZ composé de :

- 4000 vis Ø 4 x 30 mm
- 5000 vis Ø 4 x 40 mm
- 1500 vis Ø 5 x 60 mm
- 600 vis Ø 5 x 70 mm



LES + PRODUITS

- Vis Tête Fraisée filetage total ou partiel Pozidrive avec Anti fendage et Ailette de fraisage.
- Nouveau Revêtement A2L Spax (Sans chrome VI) antifriction résistance accrue à la corrosion (par rapport à une vis bichromatée "jaune").
- Utilisation : bois
- Fabrication 100% Spax Allemagne



Cadeau client

COFFRET GOURMAND
"BALADE DANS
LE SUD OUEST"

20,75 €HT

OFFERT

LOT DE 11100 VIS MULTIFONCTIONS TÊTE FRAISÉE SPAX TX + COFFRET GOURMAND "BALADE DANS LE SUD-OUEST" OFFERT

Le lot

373,94 €HT

4440372

Lot de vis multifonctions tête fraisée TX composé de :

- 4000 vis Ø 4 x 30 mm
- 5000 vis Ø 4 x 40 mm
- 1500 vis Ø 5 x 60 mm
- 600 vis Ø 5 x 70 mm



LES + PRODUITS

- Vis Tête Fraisée filetage total ou partiel T Star Plus Spax avec Anti fendage et Ailette de fraisage.
- Nouveau Revêtement A9J Spax (Sans chrome VI) antifriction Haute résistance à la corrosion (par rapport à la vis zinguée blanc).
- Utilisation : bois
- Fabrication 100% Spax Allemagne



Cadeau client

COFFRET GOURMAND
"BALADE DANS
LE SUD OUEST"

20,75 €HT

OFFERT

LOT DE 11100 VIS UNIVERSELLES TÊTE FRAISÉE SPAX PZ + CARTE CARBURANT TOTAL ENERGIE 20 €

Le lot

373,94 €^{HT}

4440373

Lot de vis universelles tête fraisée PZ composé de :

- 4000 vis Ø 4 x 30 mm
- 5000 vis Ø 4 x 40 mm
- 1500 vis Ø 5 x 60 mm
- 600 vis Ø 5 x 70 mm



LES + PRODUITS

- Vis Tête Fraisée filetage total ou partiel Pozidrive avec Anti fendage et Ailette de fraisage.
- Nouveau Revêtement A2L Spax (Sans chrome VI) antifriction résistance accrue à la corrosion (par rapport à une vis bichromatée "jaune").
- Utilisation : bois
- Fabrication 100% Spax Allemagne



Cadeau client

**CARTE
CARBURANT
TOTALENERGIES
20 €**

OFFERT

LOT DE 11100 VIS MULTIFONCTIONS TÊTE FRAISÉE SPAX TX + CARTE CARBURANT TOTAL ENERGIE 20 €

Le lot

373,94 €^{HT}

4440374

Lot de vis multifonctions tête fraisée TX composé de :

- 4000 vis Ø 4 x 30 mm
- 5000 vis Ø 4 x 40 mm
- 1500 vis Ø 5 x 60 mm
- 600 vis Ø 5 x 70 mm



LES + PRODUITS

- Vis Tête Fraisée filetage total ou partiel T Star Plus Spax avec Anti fendage et Ailette de fraisage.
- Nouveau Revêtement A9J Spax (Sans chrome VI) antifriction Haute résistance à la corrosion (par rapport à la vis zinguée blanc).
- Utilisation : bois
- Fabrication 100% Spax Allemagne



Cadeau client

**CARTE
CARBURANT
TOTALENERGIES
20 €**

OFFERT



**LOT DE 22 000 VIS UNIVERSELLES
TÊTE FRAISÉE SPAX PZ + CARTE CARBURANT
TOTAL ENERGIE 40 €**

Le lot

747,89€HT

4440375

Lot de vis universelles tête fraisée PZ composé de :

- 8000 vis Ø 4 x 30 mm
- 10000 vis Ø 4 x 40 mm
- 3000 vis Ø 5 x 60 mm
- 1200 vis Ø 5 x 70 mm



LES + PRODUITS

- Vis Tête Fraisée filetage total ou partiel Pozidrive avec Anti fendage et Ailette de fraisage.
- Nouveau Revêtement A2L Spax (Sans chrome VI) antifriction résistance accrue à la corrosion (par rapport à une vis bichromatée "jaune").
- Utilisation : bois
- Fabrication 100% Spax Allemagne



 **Cadeau client**

**CARTE
CARBURANT
TOTALENERGIES
40 €**

OFFERT

**LOT DE 22 000 VIS MULTIFONCTIONS
TÊTE FRAISÉE SPAX TX + CARTE CARBURANT
TOTAL ENERGIE 40 €**

Le lot

747,89€HT

4440376

Lot de vis multifonctions tête fraisée TX composé de :

- 8000 vis Ø 4 x 30 mm
- 10000 vis Ø 4 x 40 mm
- 3000 vis Ø 5 x 60 mm
- 1200 vis Ø 5 x 70 mm



LES + PRODUITS

- Vis Tête Fraisée filetage total ou partiel T Star Plus Spax avec Anti fendage et Ailette de fraisage.
- Nouveau Revêtement A9J Spax (Sans chrome VI) antifriction Haute résistance à la corrosion (par rapport à la vis zinguée blanc).
- Utilisation : bois
- Fabrication 100% Spax Allemagne



 **Cadeau client**

**CARTE
CARBURANT
TOTALENERGIES
40 €**

OFFERT

LOT DE 40 500 VIS UNIVERSELLES TÊTE FRAISÉE SPAX PZ + CARTE CARBURANT TOTAL ENERGIE 80 €

Le lot

1 466,03 €^{HT}

4440377

Lot de vis universelles tête fraisée PZ composé de :

- 15000 vis Ø 4 x 30 mm
- 15000 vis Ø 4 x 40 mm
- 7500 vis Ø 5 x 60 mm
- 3000 vis Ø 5 x 70 mm



LES + PRODUITS

- Vis Tête Fraisée filetage total ou partiel Pozidrive avec Anti fendage et Ailette de fraisage.
- Nouveau Revêtement A2L Spax (Sans chrome VI) antifriccion résistance accrue à la corrosion (par rapport à une vis bichromatée "jaune").
- Utilisation : bois
- Fabrication 100% Spax Allemagne



Cadeau client

**CARTE
CARBURANT
TOTALENERGIES
80 €**

OFFERT

LOT DE 40 500 VIS MULTIFONCTIONS TÊTE FRAISÉE SPAX TX + CARTE CARBURANT TOTAL ENERGIE 80 €

Le lot

1 466,03 €^{HT}

4440378

Lot de vis multifonctions tête fraisée TX composé de :

- 15000 vis Ø 4 x 30 mm
- 15000 vis Ø 4 x 40 mm
- 7500 vis Ø 5 x 60 mm
- 3000 vis Ø 5 x 70 mm



LES + PRODUITS

- Vis Tête Fraisée filetage total ou partiel T Star Plus Spax avec Anti fendage et Ailette de fraisage.
- Nouveau Revêtement A9J Spax (Sans chrome VI) antifriccion Haute résistance à la corrosion (par rapport à la vis zinguée blanc).
- Utilisation : bois
- Fabrication 100% Spax Allemagne



Cadeau client

**CARTE
CARBURANT
TOTALENERGIES
80 €**

OFFERT



SPAX[®]

L'unité

218,71 €^{HT}



**ASSORTIMENT
VIS TÊTE FRAISÉE T-STAR PLUS WIROX
+ MALETTE T- LOC SYSTEMAINER**

4440370

Ensemble composé de :

- Malette T- Loc Systemainer
- 1385 vis tête fraisée T-Star Plus Wirox de $\varnothing 3,5 \times 16$ mm à $\varnothing 5 \times 80$ mm (16 dimensions)
- 5 embouts Spax



LES + PRODUITS

- Vis Tête Fraisée filetage total ou partiel T Star Plus Spax avec Anti fendage et Ailette de fraisage.
- Nouveau Revêtement A9J Spax (Sans chrome VI) antifriction Haute résistance à la corrosion (par rapport à la vis zingué blanc).
- Utilisation : bois
- Fabrication 100% Spax Allemagne



MUSTAD BOX : LOT 15400 VIS TORX PARMI LES 11 REFERENCES CI-DESSOUS

Le lot

293,79 €^{HT}

4436131

- Vis à bois Panelvit TF, TX 20, partiellement fileté + crantage sous tête
- Lubrification Lubex pour réduire l'effort de vissage jusqu'à 50% par rapport à une vis standard
- Empreinte TX 20 UNIQUE sur toute la gamme du Ø 3,5 à 5 mm
- Traitement anticorrosion Chromiting pour garantir une résistance à la corrosion 5 fois plus importante que pour des vis standard 100 %
- Fabriqué en Italie



Cadeau client

UNE MONTRE
SWATCH
"ANNIVERSAIRE
MUSTAD"

50 €^{TTC}
OFFERT

3,5x16TF TX 20 > 4 Btes de 500 vis
4x30 TF TX 20 > 6 Btes de 500 vis
4x35 TF TX 20 > 4 Btes de 500 vis
4x40 TF TX 20 > 6 Btes de 500 vis
4x45 TF TX 20 > 2 Btes de 500 vis
4x50 TF TX 20 > 4 Btes de 500 vis

4x60 TF TX 20 > 2 Btes de 200 vis
5x50 TF TX 20 > 4 Btes de 200 vis
5x60 TF TX 20 > 2 Btes de 200 vis
5x70 TF TX 20 > 2 Btes de 200 vis
5x80 TF TX 20 > 2 Btes de 200 vis

LES + PRODUITS

- Bon rapport qualité-prix
- Qualité professionnelle
- Lubrification LUBEX facilité de vissage
- Finition performante contre la corrosion



COLLE CONTACT AGOPLAC DI GEL BIDON DE 1 L

L'unité

17,92€HT

1293067

Colle gel avec durcisseur incorporé pour placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides et collage de caoutchouc, cuir, liège, bois, mousses souples, polyester, polyuréthane, feutres entre eux et sur différents supports (bois, ciment, métaux).

LES + PRODUITS

- Prise initiale puissante
- Durcisseur intégré
- Sans toluène, sans cyclohexane
- Séchage rapide
- Ne coule pas formule gel



COLLE CONTACT AGOPLAC DI GEL BIDON DE 5 L

L'unité

70,96€HT

1315125

Colle contact en gel avec durcisseur incorporé pour placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides et collage de caoutchouc, cuir, liège, bois, mousses souples, polyester, polyuréthane, feutres entre eux et sur différents supports (bois, ciment, métaux).

LES + PRODUITS

- Prise initiale puissante
- Durcisseur intégré
- Sans toluène, sans cyclohexane
- Séchage rapide
- Ne coule pas formule gel



COLLE CONTACT AGOPLAC DI LIQUIDE BIDON DE 1 L

L'unité

15,45€^{HT}

1293066

Colle contact liquide haute performance avec durcisseur incorporé pour placage à froid de stratifiés décoratifs sur panneaux de bois et assemblage de matériaux divers.

LES + PRODUITS

- Prise initiale puissante
- Durcisseur intégré
- Sans toluène, sans cyclohexane
- Séchage rapide



COLLE CONTACT AGOPLAC DI LIQUIDE BIDON DE 5 L

L'unité

68,90€^{HT}

1544069

Colle contact liquide haute performance avec durcisseur incorporé pour placage à froid de stratifiés décoratifs sur panneaux de bois et assemblage de matériaux divers.

LES + PRODUITS

- Prise initiale puissante
- Durcisseur intégré
- Sans toluène, sans cyclohexane
- Séchage rapide





COLLE CONTACT AGOPLAC GEL BIDON DE 5 L

L'unité

59,57 € HT

6041254

Colle contact gel apour placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides.

LES + PRODUITS

- Prise initiale puissante
- Sans toluène, sans cyclohexane
- Séchage rapide
- Ne coule pas formule gel



COLLE CONTACT AGOPLAC LIQUIDE BIDON DE 5 L

L'unité

49,50 € HT

1250553

Colle contact liquide pour placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides.

LES + PRODUITS

- Prise initiale puissante
- Sans toluène, sans cyclohexane
- Séchage rapide



COLLE CONTACT BOSTIK AGOPLAC PISTO V6 ROUGE - SEAU DE 25 L

L'unité

187,62 €^{HT}

1369184

Colle contact pistolable pour le placage à froid de stratifiés sur panneaux bois.

LES + PRODUITS

- Prise immédiate
- Haute résistance à la chaleur (durcisseur incorporé)
- Temps de séchage rapide
- Formule sans toluène
- Couleur rouge



COLLE CONTACT BOSTIK AGOPLAC PISTO V6 NEUTRE - SEAU DE 25 L

L'unité

184,21 €^{HT}

6041253

Colle contact pistolable pour le placage à froid de stratifiés sur panneaux bois.

LES + PRODUITS

- Prise immédiate
- Haute résistance à la chaleur (durcisseur incorporé)
- Temps de séchage rapide
- Formule sans toluène
- Couleur ambre



MASTIC POLYURÉTHANE B. P790 COLLE & JOINT PREMIUM BEIGE - CARTOUCHE DE 300 ML

L'unité

4,97 €HT

4156258

Mastic Polyuréthane technologie « Gel-Paste » destiné à la réalisation de joints de construction, au calfeutrement et divers collage.

LES + PRODUITS

- Peut être peint
- Ne bulle pas, même sur support humide
- Label SNJF façade classe 25E
- Usage intérieur et extérieur



 **Cadeau client**

**1 COUPE
CANULE POUR
12 CARTOUCHES
COMMANDEES**

OFFERT

MASTIC POLYURÉTHANE B. P790 COLLE & JOINT PREMIUM BLANC - CARTOUCHE DE 300 ML

L'unité

4,97 €HT

7799088

Mastic Polyuréthane technologie « Gel-Paste » destiné à la réalisation de joints de construction, au calfeutrement et divers collage.

LES + PRODUITS

- Peut être peint
- Ne bulle pas, même sur support humide
- Label SNJF façade classe 25E
- Usage intérieur et extérieur



 **Cadeau client**

**1 COUPE
CANULE POUR
12 CARTOUCHES
COMMANDEES**

OFFERT

MASTIC POLYURÉTHANE B. P790 COLLE & JOINT PREMIUM BRUN - CARTOUCHE DE 300 ML

L'unité

4,97 €^{HT}

4156259

Mastic Polyuréthane technologie « Gel-Paste » destiné à la réalisation de joints de construction, au calfeutrement et divers collage.

LES + PRODUITS

- Peut être peint
- Ne bulle pas, même sur support humide
- Label SNJF façade classe 25E
- Usage intérieur et extérieur



Cadeau client

1 COUPE
CANULE POUR
12 CARTOUCHES
COMMANDEES

OFFERT

MASTIC POLYURÉTHANE B. P790 COLLE & JOINT PREMIUM GRIS BÉTON - CARTOUCHE DE 300 ML

L'unité

4,97 €^{HT}

7799089

Mastic Polyuréthane technologie « Gel-Paste » destiné à la réalisation de joints de construction, au calfeutrement et divers collage.

LES + PRODUITS

- Peut être peint
- Ne bulle pas, même sur support humide
- Label SNJF façade classe 25E
- Usage intérieur et extérieur



Cadeau client

1 COUPE
CANULE POUR
12 CARTOUCHES
COMMANDEES

OFFERT

MASTIC POLYURÉTHANE B. P790 COLLE & JOINT PREMIUM NOIR BÉTON - CARTOUCHE DE 300 ML

L'unité

4,97 €HT

4156260

Mastic Polyuréthane technologie « Gel-Paste » destiné à la réalisation de joints de construction, au calfeutrement et divers collage.

LES + PRODUITS

- Peut être peint
- Ne bulle pas, même sur support humide
- Label SNJF façade classe 25E
- Usage intérieur et extérieur



 **Cadeau client**

**1 COUPE
CANULE POUR
12 CARTOUCHES
COMMANDEES**

OFFERT

COLLE VINYLIQUE R41 BIBERON DE 750 G

L'unité

9,78 €HT

6000542

Colle vinylique en émulsion, prête à l'emploi, destinée à l'assemblage de menuiseries intérieures ou extérieures sous abri, telles que les encadrements, armoires ou parquets flottants.

Compatible avec toutes les essences de bois, elle permet également de réaliser le placage à froid ou à chaud sur panneau de particules non ignifugé.

LES + PRODUITS

- Prête à l'emploi
- Ininflammable et non toxique
- Résistance à l'humidité et à l'arrachement
- Classification D3 : admet une exposition prolongée à un haut niveau d'humidité
- Résistance thermique jusqu'à 70°C



COLLE VINYLIQUE R41 SEAU DE 5 KG

1637547

Colle vinylique en émulsion, prête à l'emploi, destinée à l'assemblage de menuiseries intérieures ou extérieures sous abri, telles que les encadrements, armoires ou parquets flottants.

Compatible avec toutes les essences de bois, elle permet également de réaliser le placage à froid ou à chaud sur panneau de particules non ignifugé.



L'unité

38,45 €HT

LES + PRODUITS

- Prête à l'emploi
- Ininflammable et non toxique
- Résistance à l'humidité et à l'arrachement
- Classification D3 : admet une exposition prolongée à un haut niveau d'humidité
- Résistance thermique jusqu'à 70°C

COLLE POLYMÈRE POUR PARQUET WOOD H200 ELASTIC - SEAU DE 21 KG

6010462

Colle MS polymère monocomposante spatulable, qui convient pour tous types de parquets massifs, bruts ou vernis jusqu'à 200 mm de large et parquets contrecollés sans limite de largeur.



L'unité

162,30 €HT

LES + PRODUITS

- Très hautes performances mécaniques et acoustiques
- Convient sur sol chauffant (sous réserve de validation du fabricant), PRE et plancher réversible
- Certifié Ecodec EC1




Cadeau client

1 SPATULE N4 /
SEAU COMMANDÉ

5,69 €HT

OFFERT



MASTIC-COLLE POLYMÈRE MULTI-MATÉRIAUX MSP 108 BLANC - CARTOUCHE DE 290 ML

L'unité

8,84 €HT

1380257

Mastic-colle de fixation hautes performances multi-matériaux. Convient particulièrement au collage en vertical d'éléments lourds sans étayage (panneaux, bardage, parements, miroirs...). Permet également de réaliser des assemblages sur un très grand nombre de supports avec une prise immédiate.

LES + PRODUITS

- Usage intérieur / extérieur
- Peut être peint
- Tack initial puissant : maintien immédiat sans étayage
- Résistance finale très élevée
- Sans solvant, sans isocyanate
- Très bonne résistance aux intempéries et aux rayons UV
- Ne corrode pas les métaux



Cadeau client

**1 COUPE
CANULE POUR
12 CARTOUCHES
COMMANDEES**

OFFERT

MASTIC-COLLE POLYURÉTHANE PU CORDON CHÊNE - POCHE DE 600 ML

L'unité

8,55 €HT

6041258

Mastic Polyuréthane mono composant couleur chêne, pour le collage de parquets en pose cordon.

LES + PRODUITS

- Convient pour tous types d'essence de parquets
- Compatible avec tous les systèmes de plancher chauffant



ULTRABOND ECO S948 1K SEAU 21KG

6056748

L'unité

124,79 €^{HT}



LES + PRODUITS

- Excellent rendement.
- Facilité de nettoyage.
- Sans solvant : à très faible émission de COV.

ULTRABOND ECO S955 1K SEAU 21KG

3525102

L'unité

136,14 €^{HT}



LES + PRODUITS

- Polyvalence : collage de parquets de tous types.
- Temps ouvert allongé : 60 minutes.
- Excellente tenue des sillons.
- Facilité de nettoyage.
- Sans solvant : à très faible émission de COV.

MASTIC SILICONE NEC+ FA 101 BATIMENT BLANC CARTOUCHE DE 310 ML

L'unité

3,21 €HT

6418171

Permet de réaliser un joint périphérique de menuiserie, un joint de préfabrication lourde ou de mur rideau, ou encore un joint de vitrage pour terrasse ou véranda.

LES + PRODUITS

- Durcit avec l'humidité de l'air
- Résiste aux intempéries, aux UV et aux variations de température
- Résiste aux moisissures
- Label SNJF
- Marquage CE



MASTIC SILICONE NEC+ FA 101 BATIMENT TRANSLUCIDE - CARTOUCHE DE 310 ML

L'unité

3,21 €HT

6269601

Permet de réaliser un joint périphérique de menuiserie, un joint de préfabrication lourde ou de mur rideau, ou encore un joint de vitrage pour terrasse ou véranda.

LES + PRODUITS

- Durcit avec l'humidité de l'air
- Résiste aux intempéries, aux UV et aux variations de température
- Résiste aux moisissures
- Label SNJF
- Marquage CE



MOUSSE PISTOLABLE POLYURÉTHANE FM610 - 750 ML

L'unité

6,25 €^{HT}

6466695

Mousse expansive polyuréthane qui peut être utilisée pour toute opération d'insonorisation acoustique, d'isolation thermique, de remplissage de cavités et, dans certains cas, pour fixation et collage.

LES + PRODUITS

- Aérosol équipé du système 2 en 1 : utilisation pistolable ou manuelle
- Utilisation manuelle tous sens 360°
- Résistant aux intempéries, à la chaleur et à l'humidité (la mousse durcie doit être protégée des rayons Ultraviolets)
- Sans HCFC
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Volume d'expansion élevé



MASTIC ACRYLIQUE JOINTS ET FISSURES LD704 BLANC - CARTOUCHE DE 310 ML

L'unité

1,61 €^{HT}

6454982

Mastic acrylique pour les applications d'étanchéité et la réalisation de joints souples et étanches à faible mouvement : tous joints de bâtiment et de construction, joints de préfabrication lourde ou légère, joints de maçonnerie traditionnelle, joints et raccords de cadres de fenêtres, joints de calfeutrement, de remplissage, rebouchage et reprises de fissures, joints de finition.

LES + PRODUITS

- Adhère très bien sur tous les supports
- Résiste aux intempéries, aux UV et aux variations de température
- Peut être peint après séchage
- Inodore
- Résiste aux moisissures
- Label SNJF



SATURATEUR BOIS ENVIRONNEMENT BIOSOURCE 5L NATUREL

L'unité

65,15€HT

3023762

Imprègne, protège et ralentit le grisaillement des terrasses, planchers extérieurs, caillebotis et boiseries extérieures.

Recommandé pour toutes les essences de bois dont les bois thermochauffés et autoclavés.

Particulièrement recommandé sur bois exotiques neufs dès la pose de l'ouvrage et sans vieillissement préalable.



LES + PRODUITS

- Très simple et rapide à mettre en oeuvre, il s'applique en seulement 2 couches, frais sur frais, sans essuyage : la garantie d'un chantier réussi et terminé dans la demi-journée. Pénétrant et non filmogène, il ne s'écaille pas et s'entretient aisément. Rénovation locale possible.
- Anti-UV, hydroperlant et anti-glissant (selon NF EN 13036-4), il assure une protection efficace contre les intempéries.
- Son aspect mat met en valeur la beauté naturelle et brute des bois.

SATURATEUR BOIS ENVIRONNEMENT BIOSOURCE 20L NATUREL

L'unité

192,80€HT

3119571

Imprègne, protège et ralentit le grisaillement des terrasses, planchers extérieurs, caillebotis et boiseries extérieures.

Recommandé pour toutes les essences de bois dont les bois thermochauffés et autoclavés.

Particulièrement recommandé sur bois exotiques neufs dès la pose de l'ouvrage et sans vieillissement préalable.



LES + PRODUITS

- Très simple et rapide à mettre en oeuvre, il s'applique en seulement 2 couches, frais sur frais, sans essuyage : la garantie d'un chantier réussi et terminé dans la demi-journée. Pénétrant et non filmogène, il ne s'écaille pas et s'entretient aisément. Rénovation locale possible.
- Anti-UV, hydroperlant et anti-glissant (selon NF EN 13036-4), il assure une protection efficace contre les intempéries.
- Son aspect mat met en valeur la beauté naturelle et brute des bois.

TRAIT'PLUS® PERFORMANCE 5L

4376578

Trait'Plus® Performance est destiné au traitement préventif et curatif des bois intérieurs et extérieurs. Insecticide, fongicide, antitermite, il protège contre les champignons destructeurs du bois (champignons de pourriture) et les insectes à larves xylophages (capricornes, vrillettes, lyctus, termites).

LES + PRODUITS

- Incolore et non gras, il ne modifie pas l'aspect du bois
- Peut être recouvert par tout type de finition : peinture, lasure, vernis



L'unité

32,50€HT

TRAIT'PLUS® PERFORMANCE 25L

4376576

Trait'Plus® Performance est destiné au traitement préventif et curatif des bois intérieurs et extérieurs. Insecticide, fongicide, antitermite, il protège contre les champignons destructeurs du bois (champignons de pourriture) et les insectes à larves xylophages (capricornes, vrillettes, lyctus, termites).

LES + PRODUITS

- Incolore et non gras, il ne modifie pas l'aspect du bois
- Peut être recouvert par tout type de finition : peinture, lasure, vernis



L'unité

114,62€HT

DEGRISEUR BOIS 5L

1744953

Destiné au nettoyage et au détachage des boiseries extérieures ayant subi les agressions des intempéries. Elimine le grisaillement des bois. Sa formule gel permet une application facile sur surfaces verticales et assure une action rapide et efficace sans altérer ou décolorer le bois.

LES + PRODUITS

- Convient sur tout type de bois : bois européens, bois exotiques, bois autoclavés.
- Idéal avant application d'une lasure, d'un vernis, d'une huile ou d'un saturateur pour un résultat esthétique et durable.



L'unité

38,37€HT

Le rouleau

**BANDE DE CHANT ABS BLANC GIVRÉ
77039 414 NON-ENCOLLÉE W908/W980
FRONT & BASIC WHITE 501 / 511**

6238506

La bande de chant non encollée de Rehau blanc givré est un accessoire de finition qui améliore l'esthétique du chant de panneau.

La bande convient aux panneaux suivants :

Egger W908 et W980, Unilin Front & Basic White, Swiss Krono 501 et 511

- Largeur : 23 mm
- Longueur : 150 m
- Epaisseur : 0,8 mm

40,50€^{HT} / rouleau
POUR 5 COMMANDÉS

38,50€^{HT} / rouleau
POUR 10 COMMANDÉS



Le rouleau

**BANDE DE CHANT ABS BLANC LISSE
77039 00 NON-ENCOLLÉE W908/W980
FRONT & BASIC WHITE 501 / 511**

6238507

La bande de chant non encollée de Rehau blanc lisse est un accessoire de finition qui améliore l'esthétique du chant de panneau.

La bande convient aux panneaux suivants :

Egger W908 et W980, Unilin Front & Basic White, Swiss Krono 501 et 511

- Largeur : 23 mm
- Longueur : 150 m
- Epaisseur : 0,8 mm

40,50€^{HT} / rouleau
POUR 5 COMMANDÉS

38,50€^{HT} / rouleau
POUR 10 COMMANDÉS



BANDE DE CHANT ABS BLANC GIVRÉ 77039 414 NON-ENCOLLÉE W908/W980 FRONT & BASIC WHITE 501 / 511

6238508

La bande de chant non encollée de Rehau blanc givré est un accessoire de finition qui améliore l'esthétique du chant de panneau.

La bande convient aux panneaux suivants :

Egger W908 et W980, Unilin Front & Basic White, Swiss Krono 501 et 511

- Largeur : 23 mm
- Longueur : 100 m
- Epaisseur : 2 mm

Le rouleau

51,50€^{HT} / rouleau
POUR 5 COMMANDÉS

49,90€^{HT} / rouleau
POUR 10 COMMANDÉS



BANDE DE CHANT ABS BLANC LISSE 77039 00 NON-ENCOLLÉE W908/W980 FRONT & BASIC WHITE 501 / 511

6238509

La bande de chant non encollée de Rehau blanc lisse est un accessoire de finition qui améliore l'esthétique du chant de panneau.

La bande convient aux panneaux suivants :

Egger W908 et W980, Unilin Front & Basic White, Swiss Krono 501 et 511

- Largeur : 23 mm
- Longueur : 100 m
- Epaisseur : 2 mm

Le rouleau

51,50€^{HT} / rouleau
POUR 5 COMMANDÉS

49,90€^{HT} / rouleau
POUR 10 COMMANDÉS



Le rouleau

BANDE DE CHANT THERMOPLASTIQUE ABS EGGER DÉCOR NOIR U999 FINITION ST2

6594014

Bande chant thermoplastique décor Noir.
Solution pour les finitions qui doivent résister aux chocs.

- Décor contretypé pour un chant thermoplastique correspondant parfaitement à l'aspect des décors disponible en panneaux mélaminés EURODEKOR
- Thermoplastique sans chlore, résistant aux chocs, aux contraintes mécaniques et thermiques, présentant un bilan écologique positif
- Résistant aux variations extrêmes de température et d'humidité
- Résistant aux acides, aux solutions alcalines, aux sels, à l'alcool, à l'essence et à l'huile, et partiellement résistant aux solvants
- Résistant à l'impact
- N'altère pas la durée de vie des outils de découpe
- Résistant à l'oxydation
- Largeur : 23 mm
- Longueur : 75 m
- Epaisseur : 0,8 mm

36,50 €^{HT} / rouleau
POUR 3 COMMANDÉS

34,90 €^{HT} / rouleau
POUR 5 COMMANDÉS



BANDE DE CHANT THERMOPLASTIQUE ABS DÉCOR GRIS PERLE U763 FINITION ST9

6488435

Le chant thermoplastique ABS EGGER est un thermoplastique sans chlore au bilan écologique positif qui s'utilise pour le recouvrement des chants des panneaux à base de bois (panneaux de particules, MDF, panneaux alvéolaires...).

Sa qualité se distingue par sa finition harmonieuse et discrète sur les arêtes, sa résistance aux frottements et sa performance en matière de collage.

Il apporte une finition parfaite aux panneaux décoratifs EGGER.

Le décor Gris perle est un gris moyen qui se combine aux bois légèrement grisés.


La structure de surface ST9 renforce le caractère neutre avec un toucher soyeux.

- Largeur : 23 mm
- Longueur : 75 m
- Epaisseur : 0,8 mm

Le rouleau

36,50 €^{HT} / rouleau
POUR 3 COMMANDÉS

34,90 €^{HT} / rouleau
POUR 5 COMMANDÉS



BANDE DE CHANT BOIS CHÊNE NON ENCOLLÉ ROULEAU DE 100M LARGEUR 23MM ÉPAISSEUR 0,5MM

4376778

Bande de chant non-encollée en placage bois véritable (chêne naturel) offrant une finition de qualité et un toucher naturel au chant du panneau.

Produit composé d'une feuille de placage bois avec support papier.

- Largeur : 23 mm
- Longueur : 100 m
- Epaisseur : 0,5 mm

Le rouleau

44,50 €^{HT} / rouleau
POUR 3 COMMANDÉS

42,90 €^{HT} / rouleau
POUR 5 COMMANDÉS





UNE MARQUE DE SAINT-GOBAIN



05/2023 - Exemples illustratifs - Sous réserve d'erreurs typographiques. Le rendu couleur sur les photographies peut être différent de la teinte réelle des produits - Reproduction interdite - Ne pas jeter sur la voie publique.
PANOFRANCE, société par actions simplifiée au capital de 33 752,440 €, dont le siège social est situé 23, boulevard de la Halle des Cognèdes - 33130 Saint-Jacques-de-la-Lande, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 823 916 838.
Credits photos: PanoFrance, références fournisseurs, Adobe Stock, conception et réalisation: willowcreation.com

