





www.prolians.fr





KIT ANTICHUTE NACELLE

- Harnais 2 points LX COMFORT avec boucles automatiques et sangles stretch
- Longe de maintien 1,5 m équipée de 2 mousquetons quart de tour automatique
- Sac à dos de transport inclus
- Taille universelle

EN 361: 2002. EN 354: 2010. EN 362-B: 2004

Code: 68 432 944

ı,90€HT

ROUCLES



KIT ANTICHUTE TOITURE

- Harnais 2 points LX COMFORT avec boucles automatiques et sangles stretch
- Coulisseau sur corde 20 m avec absorbeur
- 2 mousquetons quart de tour automatique
- Cravate d'ancrage 0,8 m
- Sac à dos de transport à fond rigide inclus
- Taille universelle

EN 361: 2002, EN 353-2, EN 362-B: 2004, EN 795-B: 2012

Code: 68 432 960

Q€HI

CUISSARDES

HORIZONTALES MATELASSÉES.



KIT ANTICHUTE ECHAFAUDAGE

- Harnais 2 points LX COMFORT avec boucles automatiques et sangles stretch
- Longe double avec absorbeur 1,5 m équipée de 2 crochets grande ouverture 50,8 mm + 1 mousqueton quart de tour automatique 16 mm
- Sac à dos de transport à fond rigide inclus
- Taille universelle

EN 361: 2002, EN 355: 2002, EN 362-B: 2004

€HT



AUTOMATIQUES.

HARNAIS ANTICHUTE 2 PTS LX COMFORT


Harnais confortable qui suit les mouvements du corps et se met rapidement en place :

- 2 points d'accroche (D dorsal aluminium/ sternal textile)
- Boucles automatiques aluminium
- Sangles stretch aux épaules
- Testé 140 kg
- Taille universelle

EN 361: 2002

Code: 68 432 979

90€HT



HARNAIS ANTICHUTE 2 PTS LX PREMIUM

Harnais premium conçu pour une liberté de mouvements maximale:

- 2 points d'accroche (D dorsal aluminium/ sternal textile)
- Boucles automatiques aluminium et sangles stretch avec ajustement rapide
- Cuissardes horizontales matelassées permettant de bouger sans entrave
- Ceinture élastiquée intégrée à la taille
- 4 témoins de chute
- 2 triangles porte-accessoires
- Testé 140 kg
- Taille universelle

EN 361: 2002

Code: 68 432 987

.90€HT



MOUSQUETON AUTOMATIQUE

Mousqueton acier quart de tour automatique :

- Ouverture 16mm
- Résistance 25 kN
- Système de fermeture et blocage à vis automatique
- Utilisation facile avec une seule main

EN 362-B: 2004

Code: 68 433 029 .**50€**HT

ENROULEUR ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE LYNX 2M

Enrouleur antichute à rappel automatique 2m compact et léger

- 1 mousqueton quart de tour automatique 16mm + 1 crochet grande ouverture 60 mm
- Adapté aux situations en facteur 2
- Peut être utilisé dans les deux sens
- Homologué pour un utilisateur de maximum 140 kg en utilisation verticale et 100 kg en

utilisation nonzontale	
Ouverture connecteur au point d'ancrage	60 mm
Ouverture connecteur à l'utilisateur	16 mm
Longueur	2 m

EN 360

Code: 68 432 995 90€HT



PAIRE DE SANGLES ANTI TRAUMATISME OPSIAL

Sangles conçues pour soulager des effets négatifs dus à la suspension prolongée dans un harnais :

- Permet de se tenir debout sur la sangle afin de conserver une bonne circulation sanguine dans les jambes
- Légères, compactes et faciles d'utilisation

Code: 68 433 037 I**,90€**HT

NOUVEAU



DEMI-MASQUE AIRPRO INTEGRA ABE1P3

Lunette-masque intégrée : protège les yeux et évite la formation de buée.

Protection ABE1 contre les gaz et vapeurs hors ammoniac (vapeurs organiques, inorganiques, gaz acides). Protection P3 contre les particules très toxiques et les aérosols solides et/ou liquides toxiques.

Technologie de filtres unique et brevetée : extrême facilité d'inspiration.

Livré avec filtres remplaçables intégrés.

Taille M/L Filtres compatibles ABE1P R D

EN 140:1998, EN 143 : 2000, EN 14387:2004+A1:2008, EN 405:2001+A1:2009, EN 166:2001, EN 170:2002

LUNETTE-MASQUE INTÉGRÉE.





VESTE DE PLUIE UDSON BLEUE

Veste de pluie technique en polyester/élasthanne.

Capuche pliable dans le col avec système d'ajustement 3 points.

Fermeture à glissière avec zips étanches. Ouverture dans le dos et oeillets sous les aisselles pour une meilleure ventilation. Transfert réfléchissant à l'avant et à l'arrière. Poignets avec fermeture velcro pour un ajustement optimal.

Cordon de serrage au bas de veste.

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100





NOUVEAU



DEMI-MASQUE AIRPRO AVEC FILTRES ABE1P3

Protection ABE1 contre les gaz et vapeurs hors ammoniac (vapeurs organiques, inorganiques, gaz acides).

Protection P3 contre les particules très toxiques et les aérosols solides et/ou liquides toxiques.

Technologie de filtres unique et brevetée : extrême facilité d'inspiration.

Design compact adapté au port de lunettes. Livré avec filtres remplaçables intégrés.

Poids: 270 g.

Taille S/M et M/L Filtres compatibles ABE1P R D

EN 140:1998, EN 143 : 2000, EN 14387:2004+A1:2008, EN 405:2001+A1:2009

PROTECTION POUSSIÈRE, GAZ ET VAPEURS.

Code: 68 864 658

Taille · S/M

Taille : M/L Code : 68 864 631





VESTE POLAIRE ENZO GRISE

Polaire polyester/élasthanne grattée sur l'envers.

Technologie MicroGrid: le quadrillage sur la face envers permet de maximiser la chaleur et la respirabilité tout en allégeant le tissu. Col droit.

Manches raglan pour plus de confort. Fermeture à glissière.

3 poches zippées.

Poignets et bas de veste élastiqués pour une meilleure isolation.

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100







GANT ANTICOUPURE HANDSAFE XP 961

Gant anticoupure, milieu sec.

Gant tricoté en fibres polyéthylène hautes performances (HPPE).

Enduction polyuréthane gris sur la paume et face des doigts.

Tricotage ultra-fin (jauge 18).

Très haute résistance à la coupure : TDM F.

Coloris bleu

EN 420







RÉSISTANCE MAXIMALE À LA COUPURE. JAUGE 18 : CONFORT EXCEPTIONNEL.







CHAUSSURES BASSES STEP TRAIL BLEUES S1P

Tissu extérieur et doublure en mesh 3D ultra respirant grâce à la technologie Clima Fit. Micro-injection en PU ajourée sur le dessus de la tige avec renforts à l'avant, sur le côté externe et le talon.

Semelle de propreté comfit® AIR ventilée. Embout en fibres de verre 200J.

Semelle intermédiaire IMPULSE.FOAM® procurant jusqu'à 55% de retour d'énergie. Semelle anti-perforation non métallique. Semelle extérieure en caoutchouc résistant à la chaleur

EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO, BS EN IEC 61340-4-3 : 2018 ESD







BASKET LÉGÈRE ET TRÈS RESPIRANTE.



*par produit de même taille





PULL POL R OGT DARK GREY

Pull polaire en maille polyester recyclé 180 g/m². Col droit zippé avec fermeture à glissière recyclée.

Manches raglan pour plus de confort. Coloris : gris foncé.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

100% DE MATIÈRES RECYCLÉES.

28,90€HT





CHAUSSURES BASSES STEP ACT OGT GRISES S3

Tige recyclée à 63%*(PET 100% recyclé certifié GRS).

Doublure respirante en mesh 3D en PET 100% recyclé certifié GRS.

Semelle de propreté amovible et antibactérienne à base de mousse PU recyclé

Embout en fibres de verre résistant à un choc de 200J.

Semelle anti-perforation non métallique recyclée à 50% conforme à la norme EN ISO 20345.

Semelle extérieure antistatique en PU double densité – SRC conforme à la norme EN ISO 20345.

Renforts résistants à l'abrasion à l'avant et à l'arrière en PET 100% recyclé certifié GRS. Conforme aux exigences ESD selon les normes*. *hors embout et semelle anti-perforation

EN 20345: 2011 S3 SRC EN IEC 61340-4-5:2018 ESD



à 70%.





Pointure: 36 au 47 Code: P70ZZNK

ÉCO-CONÇUES, DURABLES, RESPIRANTES
ET AMAGNÉTIQUES.







Nos gants cuirs
HANDSKIN sont
éco-responsables, de
l'approvisionnement
du cuir à la fabrication
du gant : gestion
des ressources
naturelles, restriction
des produits
chimiques nocifs,
gestion des déchets,
traçabilité, soutien
aux personnes en
situation de handicap.





GANT DE MANUTENTION HANDSKIN MONTANA

Idéal pour la manutention moyenne et lourde. Paume et dos en cuir fleur de bovin hydrofuge. Poignet latex.

Protège-artère perforé.

Conditionnement : lot de 10 paires.

Coloris: beige.

Résiste à l'eau (hydrofuge).







GANT DE MANUTENTION HANDSKIN KANSAS

Gant idéal pour de la manutention moyenne et lourde.

Gant paume et dos en cuir fleur de bovin. Montage américain.

Conditionnement : lot de 10 paires. Coloris : naturel.

EN 388

1.2.2.X







NETTOYANT MAINS D'ATELIER WOOD POWER

Nettoyant mains d'atelier sans solvant contre salissures fortes et très résistantes.

Nettoie en profondeur tout en respectant l'épiderme.

Cellulose de bois de pin micronisée, aseptisée, au fort pouvoir nettoyant. Testé cliniquement.

Contenu d'origine naturelle selon la norme ISO 16128 : 91%.

Fabriqué en France. Etat : gel. Bidon pompe de 5 litres. Parfum Amande.







Parce que le monde change, OPSIAL s'engage sur l'environnement et le social.

La démarche GREENER TOGETHER OPSIAL déploie des actions concrètes et mesurables pour maîtriser et réduire l'impact environnemental de nos produits.



PRODUITS RESPONSABLES

Matières bio ou recyclées, processus de production moins consommateur de ressources.



CONDITIONS DE PRODUCTION

Audits des unités de production sur des critères écologiques, éthiques et sociaux, recherche de sourcing local.



ECO-EMBALLAGES

Plus légers, carton recyclé, encres végétales. Zéro plastique.



LUNETTES À BRANCHES OP TIMAL INCOLORE

Lunettes de protection livrées avec branches et bandeau.

Oculaire monobloc en polycarbonate incolore, traité anti-UV, anti-buée et anti-rayure.

Branches en polycarbonate réglables gainées de PVC anti-glisse.

Pont de nez souple.

Poids: 41 g

Teinte d'oculaires : incolore Coloris monture: noir

Étui microfibre offert sur demande.

EN 166:2001, EN 170:2002

PORTÉES AVEC LE BANDEAU. CES LUNETTES PROTÈGENT CONTRE LES CHOCS ET LES PROJECTIONS DE LIQUIDE.







LUNETTES À BRANCHES OP FEEL

Lunettes de protection à branches en polycarbonate extrêmement légères (20 g). Protection contre les impacts.

Oculaire en polycarbonate incolore ou solaire traité anti-buée, anti-rayures et anti-UV. Inserts en nylon anti-glisse.

Cordon et étui microfibre offerts sur demande.

EN 166, EN 170, EN 172



Teinte d'oculaires : incolore

Code: 59 565 923

,**30€**H⊺ La paire



Code: 59 565 931



PARKA 4 EN 1 JAUNE SIRIUS

Parka 100% polyester enduit PU. Fermeture centrale à glissière double curseur.

Capuche à visière dans le col. Poignets bord-côtes coupe-vent.

5 poches.

Trappe de sérigraphie.

Doublure amovible : blouson anti-froid haute visibilité doublée polaire. Manches amovibles.

Bandes rétroréfléchissantes microbilles conformes à la norme EN ISO 20471 après 25 cycles de lavages à 40°C.



67,50€H





Taille : S à 6XL Code: P702LZI





PANTALON ACTIV LINE GRIS / NOIR

Pantalon avec couvre-reins. Ceinture élastiquée sur les côtés. Braquette zippée

Multiples poches fonctionnelles. Poches genouillères en tissu 100% Cordura® noir avec système de réglage. Entrejambe renforcée (84 cm). Renforts en tissu Cordura® noir au bas des jambes.

Système d'ourlet intérieur par velcro. Composition: Tissu principal: 65% coton / 35% polyester CANVAS, 320 g/m². Tissu secondaire: 100% nylon Cordura®, 225 g/m².

EN 14404 + A1 : 2010 Type 2 - Niveau 0







*par produit de même taille



JEAN STRETCH DENIM BLEU

Excellent confort au porter grâce au tissu stretch et à la taille élastiquée.

Multiples poches.

Braguette zippée YKK®.

Système d'ourlet intérieur par velcro. Composition: 98% coton, 2% élasthanne, 280 g/m².

OEKO-TEX® STANDARD 100

JEAN BRUT LOOKÉ. **EXCELLENT CONFORT.**





GANT DE MANUTENTION HANDLITE 410N

Manutention légère et de précision, avec un excellent grip en milieu sec ou huileux. Gant tricot Nylon noir sans couture jauge 15 pour un confort, une souplesse et une dextérité maximales.

Double enduction nitrile et TPU noir sur paume et face des doigts.

Manipulation de pièces chaudes (jusqu'à 100°C).

Excellente résistance à l'abrasion. Coloris: noir





EN 407

SOUPLESSE ET PRÉCISION. MANIPULATION PIÈCES CHAUDES.











GANT DE MANUTENTION HANDLITE 200G

Manutention légère et montage de précision en milieu sec.

Gant tricoté polyamide.

Enduction polyuréthane grise sur paume et face des doigts.

Haute durabilité et bonne résistance à la déchirure.









GANT ANTICOUPURE KYOSAFE XP 807

Gant anticoupure, milieu sec, gras ou huileux. Gant tricoté en fibre KYORÈNE®, élaborée à partir de Graphène : réduit la transpiration et les odeurs, anti-UV, dissipe la chaleur...

Tricotage ultra-fin (jauge 18) pour un confort et une précision incomparable.

Double enduction nitrile 3/4 noire et bleu pour une meilleure étanchéité, finition sablée sur paume et doigts pour un très bon grip. Gant sans fibres de verre ni acier inoxydable. Résiste à la chaleur de contact. Compatible écrans tactiles.

Très bonne protection anticoupure : TDM D Coloris: bleu, gris, noir





















GANT DE MANUTENTION HANDGRIP PREMIUM

Idéal manipulation moyenne et lourde en milieu sec et humide.

Gant tricot polyester/coton marron, jauge 10. Enduction latex grise sur paume et face des

Technologie Powerfinish™ pour un grip exceptionnel même en milieu humide. Pouce entièrement enduit.

Excellente résistance à la déchirure.





TECHNOLOGIE POWERFINISH®: EXCELLENT GRIP MÊME EN MILIEU HUMIDE.







GANT ANTICOUPURE HANDSAFE 730G

Gant anticoupure, milieu sec.

Gant tricoté en fibres polyéthylène hautes performances (HPPE), fibres de verre, nylon et . spandex, jauge 13, gris.

Enduction polyuréthane sur paume et face des doiats.

Bonne résistance à la coupure : TDM C.









GANT ANTICOUPURE KYOSAFE XP 721

TDM C, milieu gras ou huileux. Gant tricoté en fibre KYORÈNE®, anticoupure, antibactérienne et anti-UV, etc..

Tricotage ultra-fin (jauge 18) pour un confort et une précision incomparable.

Très bon grip en milieu légèrement huileux. Renfort nitrile entre pouce et index.

Compatible écrans tactiles.

Gant sans fibres de verre ni acier inoxydable. Bonne protection anticoupure: TDM C.

Zone d'enduction : paume

Coloris: noir, gris







OEKO-TEX® STANDARD 100

TECHNOLOGIE KYORÈNE®. SANS VERRE NI ACIER.







CHAUSSURES MONTANTES STEP CLIFF MARRON S3 SRC

Tige en cuir Buffalo pleine fleur finition pull up. Embout composite 200J.

Semelle anti-perforation non métallique. Semelle extérieure PU/PU injectée, crantée et structurée pour faciliter la marche.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI CI











CHAUSSURES STEP LEGEND BLEUES S1P SRC ESD

Chaussures de sécurité basse et haute S1P SRC ESD au style sportif unique. Tige cuir velours/nylon souple et résistante. Lacets recyclés.

Doublure à cellules ouvertes respirante.

Matelassage très enveloppant et chaussant étudié pour un confort maximal. Semelle de propreté antibactérienne en mousse à mémoire de forme Acticare. Semelle intermédiaire en EVA pour une excellente absorption de chocs. Embout composite résistant à un choc de 200J.

Semelle anti-perforation non métallique.

Semelle extérieure en caoutchouc, SRC.

Coloris: bleu.

EN ISO 20345:2011 S1P SRC, BS EN IEC 61340-4-3: 2018 ESD







CONFORT ET EXCELLENTE ABSORPTION DES CHOCS. LACETS RECYCLÉS

CHAUSSURES BASSES

Pointure: 35 au 48 Code: P70JMXC



CHAUSSURES HAUTES

Pointure : 35 au 48 Code : P70166W



*par produit de même taille

Pour tout achat **OPSIAL** de la sélection :

Profitez de remises exceptionnelles et

MULTIPLIEZ vos points fidélité ★ PROLIANS & MOI par 10

*Offre valable du 01 mars au 30 avril 2023, pour tout achat de produit OPSIAL de la sélection. Règlement disponible sur prolians-et-moi,fr. Pour devenir adhérent. RDV sur prolians.fr.



Tous les prix indiqués sont des prix unitaires et ils s'entendent nets en euros départ HT, TVA 20 % en sus, selon l'unité de vente indiquée (prix dégressifs selon volume d'achat lorsqu'indiqué). Offer valable dans la limite des stocks disponibles du 01 mars au 30 avril 2023 (sauf erreurs d'impression). Document et visuels non contractuels. Reproduction interdite. Offre promotionnelle réservée à notre clientèle professionnelle.





